





ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	เอกรัฐ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 315 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 400 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 630 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กำลังไฟฟ้า 800 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 1000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 7) กำลังไฟฟ้า 1250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กำลังไฟฟ้า 1500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 9) กำลังไฟฟ้า 2000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	9	GL2023/007	20 ก.พ. 69	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760 https://www.ekarat.co.th
	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	EKARAT	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 315 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 2) กำลังไฟฟ้า 400 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 630 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 800 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 1000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 1250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 8) กำลังไฟฟ้า 1500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 9) กำลังไฟฟ้า 2000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	9	GL2023/026	29 มี.ย. 69	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760 https://www.ekarat.co.th
	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	EKARAT	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/048	25 ต.ค. 69	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760 https://www.ekarat.co.th
2	บริษัท วิสด้า ทราฟ จำกัด	Vista Trafo	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV	4	GL2021/052	1 ส.ค. 67	บริษัท วิสด้า ทราฟ จำกัด 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9-3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีมฤค กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ : 02-427-3267-8 , 02-427-0342 โทรสาร: 02-427-0343 http://www.vistatrafo.com


ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
3	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	6	GL2021/079	21 ธ.ค. 67	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด 32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนตัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 02-429-0033 โทรสาร: 02-429-0194 http://www.thaimaxwell.com
4	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV	2	GL2022/031	28 ส.ค. 68	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด 32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนตัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 02-429-0033 โทรสาร: 02-429-0194 http://www.thaimaxwell.com
5	บริษัท ทริเปลล์ ที เอ็นเทค จำกัด	-	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	2	GL2024/002	7 ม.ค. 70	บริษัท ทริเปลล์ ที เอ็นเทค จำกัด เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ซอยไทยवास 5 ถนนเลียบคลองขวาง ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทรศัพท์ : 034100750 โทรสาร : 034100751 http://www.tripletentech.co.th/
6	บริษัท สหภัณฑ์ อิเล็กทริก จำกัด	-	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 3. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 5. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 6. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 7. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 8) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	8	GL2022/029	19 ก.ค. 68	บริษัท สหภัณฑ์ อิเล็กทริก จำกัด 38/10 หมู่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-182-1033 โทรสาร : 02-182-1039 https://www.sahabhant.com
7	บริษัท ไทยทราฟโพนูแฟคเจอร์ จำกัด	TTM	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	1	GL2021/076	8 ธ.ค. 67	บริษัท ไทยทราฟโพนูแฟคเจอร์ จำกัด 177 หมู่ 3 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลกระแสมั่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 02- 295-2121 โทรสาร : 02- 294-4780 http://www.thaitrafo.com

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
8	บริษัท ไทยทราฟโพนิวแมคเจอร์ริง จำกัด	TTM	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	7	GL2023/006	1 ก.พ. 69	บริษัท ไทยทราฟโพนิวแมคเจอร์ริง จำกัด 177 หมู่ 3 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลกระแสมั่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 02- 295-2121 โทรสาร : 02- 294-4780 http://www.thaitrafo.com
9	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	5	GL2023/027	4 ก.ค. 69	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด 88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9 www.asiatrafo.co.th
	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	3	GL2024/040	4 ก.ค. 70	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด 88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9 www.asiatrafo.co.th
10	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	2	GL2023/040	15 ส.ค. 69	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-3163355 โทรสาร: 02-7501584 http://www.thaipatanakit.co.th/

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	ไทยพัฒนกิจ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 160 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 250 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV	2	GL2024/038	20 มี.ย. 70	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-3163355 โทรสาร: 02-7501584 http://www.thaipatanakit.co.th/
11	บริษัท 프리ไซซ์ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	PRECISE	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/041	17 ส.ค. 69	บริษัท 프리ไซซ์ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 103/2 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนฉาย ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9614501-23 โทรสาร : 02-9614528 https://www.precise.co.th/th/home
12	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/014	30 มี.ค. 69	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 31/1 หมู่ 15 ซอยรามพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว 45 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-738-5480-5 โทรสาร : 02-738-5493, 02-738-5486 https://www.cctransformer.co.th/th/

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
13	บริษัท เน็กซ์ วิกเกอร์ จำกัด	Next	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 20 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 5) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 6) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 7) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 8) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 9) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 10) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 11) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 12) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 13) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 14) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 15) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 16) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 17) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 18) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 19) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 20) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	20	GL2024/033	28 พ.ค. 70	บริษัท เน็กซ์ วิกเกอร์ จำกัด 78/9 หมู่ 7 ถ.เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 064-105-2888 โทรสาร : 02-106-9709
รวมทั้งหมด				104	รุ่น		