







## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	เอกรัฐ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 315 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 400 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 630 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กำลังไฟฟ้า 800 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 1000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 7) กำลังไฟฟ้า 1250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กำลังไฟฟ้า 1500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 9) กำลังไฟฟ้า 2000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	9	GL2023/007	20 ก.พ. 69	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760 <a href="https://www.ekarat.co.th">https://www.ekarat.co.th</a>
	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	EKARAT	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 315 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 2) กำลังไฟฟ้า 400 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 630 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 800 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 1000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 1250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 8) กำลังไฟฟ้า 1500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 9) กำลังไฟฟ้า 2000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	9	GL2023/026	29 มิ.ย. 69	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760 <a href="https://www.ekarat.co.th">https://www.ekarat.co.th</a>
	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	EKARAT	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/048	25 ต.ค. 69	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760 <a href="https://www.ekarat.co.th">https://www.ekarat.co.th</a>
2	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	6	GL2021/079	21 ธ.ค. 67	บริษัท วิสต้า ทราฟ จำกัด 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9-3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ : 02-427-3267-8 , 02-427-0342 โทรสาร: 02-427-0343 <a href="http://www.vistatrafo.com">http://www.vistatrafo.com</a>


## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด		ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2. กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	2	GL2022/031	29 ส.ค. 68	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด 32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 02-429-0033 โทรสาร: 02-429-0194 <a href="http://www.thaimaxwell.com">http://www.thaimaxwell.com</a>
3	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเทค จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 2) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 33 kV	2	GL2024/018	6 พ.ค. 70	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด 32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 02-429-0033 โทรสาร: 02-429-0194 <a href="http://www.thaimaxwell.com">http://www.thaimaxwell.com</a>
	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเทค จำกัด		) ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	4	GL2024/002	7 ม.ค. 70	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเทค จำกัด เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ซอยไทยवास 5 ถนนเลียบคลองขวาง ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทรศัพท์ : 034100750 โทรสาร : 034100751 <a href="http://www.tripletentech.co.th/">http://www.tripletentech.co.th/</a>
4	บริษัท สหภัณฑ์ อิเล็กทริก จำกัด	-	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 3. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 5. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 6. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 7. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 8) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	8	GL2022/029	19 ก.ค. 68	บริษัท สหภัณฑ์ อิเล็กทริก จำกัด 38/10 หมู่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-182-1033 โทรสาร : 02-182-1039 <a href="https://www.sahabhant.com">https://www.sahabhant.com</a>
5	บริษัท ไทยทราฟโฟแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	TTM	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	1	GL2021/076	8 ธ.ค. 67	บริษัท ไทยทราฟโฟแมนูแฟคเจอร์ จำกัด 177 หมู่ 3 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลกระแสมั่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 02- 295-2121 โทรสาร : 02- 294-4780 <a href="http://www.thaitrafo.com">http://www.thaitrafo.com</a>

## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ไทยทราฟโพลแมนแพดเจอริง จำกัด	TTM	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	7	GL2023/006	1 ก.พ. 69	บริษัท ไทยทราฟโพลแมนแพดเจอริง จำกัด 177 หมู่ 3 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลกระแสมั่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : 02- 295-2121 โทรสาร : 02- 294-4780 <a href="http://www.thaitrafo.com">http://www.thaitrafo.com</a>
6	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	5	GL2023/027	4 ก.ค. 69	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด 88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9 <a href="http://www.asiatrafo.co.th">www.asiatrafo.co.th</a>
	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	3	GL2024/040	4 ก.ค. 70	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด 88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9 <a href="http://www.asiatrafo.co.th">www.asiatrafo.co.th</a>
7	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	2	GL2023/040	15 ส.ค. 69	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-3163355 โทรสาร: 02-7501584 <a href="http://www.thaipatanakit.co.th/">http://www.thaipatanakit.co.th/</a>

## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	ไทยพัฒนกิจ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 160 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 250 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV	2	GL2024/038	20 มี.ย. 70	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-3163355 โทรสาร: 02-7501584 <a href="http://www.thaipatanakit.co.th/">http://www.thaipatanakit.co.th/</a>
8	บริษัท พรีไซซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	PRECISE	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/041	17 ส.ค. 69	บริษัท พรีไซซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 103/2 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนถวาย ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9614501-23 โทรสาร : 02-9614528 <a href="https://www.precise.co.th/home">https://www.precise.co.th/home</a>
9	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/014	30 มี.ค. 69	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 31/1 หมู่ 15 ซอยรามารพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว 45 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-738-5480-5 โทรสาร : 02-738-5493, 02-738-5486 <a href="https://www.cctransformer.co.th/th/">https://www.cctransformer.co.th/th/</a>

## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
10	บริษัท เน็กซ์ วิกเกอร์ จำกัด	Next	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 20 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 5) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 6) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 7) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 8) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 9) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 10) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 11) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 12) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 13) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 14) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 15) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 16) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 17) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 18) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 19) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 20) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	20	GL2024/033	28 พ.ค. 70	บริษัท เน็กซ์ วิกเกอร์ จำกัด 78/9 หมู่ 7 ถ.เสียมคลองสงน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 064-105-2888 โทรสาร : 02-106-9709
<b>รวมทั้งหมด</b>				<b>104</b>	<b>รุ่น</b>		