

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4 Seasons for Exterior 2) 4 Seasons for Interior 3) Supermatex Advance for Ceiling 3) Supermatex Advance for Exterior 4) Supermatex Advance for Interior 6) Supermatex for Exterior 7) Supermatex for Interior 8) Supertech for Exterior 9) Supertech for Interior 10) TOA Shield- for Exterior 11) TOA Shield-1 for Interior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	11	GL2022/030-1	26 ก.ค. 68	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท 10 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 10 รุ่น คือ 1) 4 Seasons (Semi-gloss) 2) Extrashield 3) Supermatex (Semi-gloss) 4) Supermatex Advance Semi-gloss 5) Supershield 6) Supertech (Semi-gloss) 7) Timbershield 8) TOA 7in1 9) TOA Shield-1 (Semi-gloss) for Exterior 10) TOA Shield-1 (Semi-gloss) for Interior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	10	GL2022/030-2	26 ก.ค. 68	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีรองพื้น จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4 Seasons Alkali Resisting Primer 2) Extrashield Alkali Resisting Primer 3) MD Plus Alkali Resisting Primer 4) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer 5) Supermatex Alkali Resisting Primer 6) Supermatex Expert for Ceiling 7) Supermatex Expert for Exterior 8) Supermatex Expert for Interior 9) Supershield Alkali Resisting Primer 10) Supertech Alkali Resisting Primer 11) TOA Shield-1 Alkali Resisting Primer	11	GL2022/030-3	26 ก.ค. 68	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care 2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	11	GL2023/024	21 มิ.ย. 69	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 23 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care 1.4 4Seasons Advance Semi-gloss 1.5 Supershield Advance Semi-gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling 2.9 4Seasons Advance Matt for Exterior 2.10 4Seasons Advance Matt for Interior 2.11 4Seasons Advance Supermatt for Ceiling 2.12 Supershield Advance Sheen 2.13 Supershield Expert for Exterior (Pant & Primer In1) 2.14. Supershield Sheen หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 3.1 4Seasons Advance Alkali Resisting Primer 3.2 Supershield Advance Alkali Resisting Primer 3.3 TOA Pro Primer 3.4 TOA Ultimate Primer	23	GL2023/024(R1)	21 มิ.ย. 69	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Supershield Aqua Gloss 2) Supershield Duraclean 3) Supershield Duraclean A Plus 4) TOA Roof Paint</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons 5in1 2) TOA Flex Expert (Paint & Primer in 1) 3) TOA Organic Care 4) TOA Pro Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 5) TOA Pro Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 6) TOA Shield Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 7) TOA Shield Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 8) Supershield Flex Expert</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) 7in1 Alkali Resisting Primer</p>	13	GL2024/062	8 ต.ค. 70	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ TOA Super Flex Primer</p>	1	GL2024/080	8 ต.ค. 70	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
2	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	<p>จำนวน 2 ประเภท จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) NIPPON PAINT WEATHERBOND SEMI GLOSS 2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR SEMI GLOSS 3) NIPPON PAINT COLOURSHIELD PLUS SOLAREFLECT SEMI GLOSS</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR PLUS MATT 2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR PLUS MATT 3) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR MATT 4) NIPPON PAINT SUPER SERVE INTERIOR 5) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	8	GL2022/038	25 ก.ย. 68	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ด.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	<p>จำนวน 3 ประเภท 14 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Hybrid shield Interior Matt 2. Nippon paint Hybrid shield Exterior Matt 3. Nippon paint Hybrid shield Ceiling paint 4. Nippon paint Super Serve Exterior Matt 5. Nippon paint Super Serve Interior Matt 6. Nippon paint Professional Topcoat Interior Matt 7. Nippon paint Professional Topcoat Plus Interior Matt</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 2. Nippon paint Weatherbond Sheen 3. Nippon paint Super Serve Exterior Semi-gloss 4. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi-gloss 5. Nippon paint Hybrid Shield Interior Semi-gloss 6. Nippon paint Hybrid Shield Exterior Semi-gloss</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1. Nippon paint 5100 Wall Sealer</p>	14	GL2024/021	28 เม.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ด.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (กึ่งเงา) 2. นิปปอนเพนต์ เซลท์แคร์ (กึ่งเงา) 3. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (เหลือเงา) 4. นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ชิลด์ พลัส ไซลาร์เฟล็กซ์ (เหลือเงา) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (ด้าน) 2. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ สำหรับฝ้าเพดาน 3. นิปปอนเพนต์ เซลท์แคร์ (ด้าน) 4. นิปปอนเพนต์ วัลเลจ อะคริลิก สำหรับภายใน (ด้าน) 5. นิปปอนเพนต์ ทรูเพนต์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโคท 2. นิปปอนเพนต์ ทรูฟลิล 3. นิปปอนเพนต์ วัลเลจ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ชิลเลอร์ 4. นิปปอนเพนต์ ไซมริตชิลด์ วอลล์ ชิลเลอร์	13	GL2024/070	6 พ.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
3	บริษัท อีคโชนิเบลเพินท์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ดูลักซ์	จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 10 รุ่น ได้แก่ 1.1 ดูลักซ์ เวเธอร์ชิลด์ อัลติมา แอดวานซ์ เนียน 1.2 ดูลักซ์ เวเธอร์ชิลด์ อัลติมา เนียน 1.3 ดูลักซ์ เวเธอร์ชิลด์ ไฮโดรเฟรช 1.4 ดูลักซ์ อีซีแคร์ เนียน 1.5 ดูลักซ์ เพนทาโลฟ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ 1.6 ดูลักซ์ เวเธอร์ชิลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ เนียน 1.7 ดูลักซ์ อีซีแคร์ พลัส เนียน 1.8 ดูลักซ์ อินสไปร์ ภายนอก ด้าน 1.9 ดูลักซ์ อินสไปร์ ภายใน ด้าน 1.10 ดูลักซ์ อินสไปร์ สำหรับฝ้าเพดาน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 2.1 ดูลักซ์ เวเธอร์ชิลด์ อัลติมา แอดวานซ์ กึ่งเงา 2.2 ดูลักซ์ เวเธอร์ชิลด์ อัลติมา กึ่งเงา 2.3 ดูลักซ์ เวเธอร์ชิลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ กึ่งเงา 2.4 ดูลักซ์ อีซีแคร์ พลัส กึ่งเงา 2.5 ดูลักซ์ อีซีแคร์ กึ่งเงา 2.6 ดูลักซ์ อินสไปร์ ภายใน กึ่งเงา 2.7 ดูลักซ์ อินสไปร์ ภายนอก กึ่งเงา หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 3.1 ดูลักซ์ เวเธอร์ชิลด์ ซูเปอร์ไพรเมอร์ 3.2 ดูลักซ์ ไพรเมอร์ชิลด์	19	GL2022/017	19 เม.ย. 68	บริษัท อีคโชนิเบลเพินท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 34/5 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-572-8888 โทรสาร : 0-2572-8889 https://www.dulux.co.th/th https://www.akzonobel.com/en
	บริษัท อีคโชนิเบลเพินท์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ซูเปอร์โคท	จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายใน ด้าน 1.2 ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายนอก ด้าน 1.3 ซูเปอร์โคท สำหรับฝ้าเพดาน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 2.1 ซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ 2.2 ซูเปอร์โคท บูโไวเท็กซ์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 3.1 ซูเปอร์โคท สีรองพื้นปูนใหม่	6	GL2022/018	19 เม.ย. 68	บริษัท อีคโชนิเบลเพินท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 34/5 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-572-8888 โทรสาร : 0-2572-8889 https://www.dulux.co.th/th https://www.akzonobel.com/en
4	บริษัท เจ.บี.พี. อินเดอร์เนชั่นแนลเพินท์ จำกัด	เจบีพี	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ สีอะคริลิก เจบีพี กู๊ด เพินท์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน	1	GL2024/010	6 ก.พ. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเดอร์เนชั่นแนลเพินท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจบีพี	<ol style="list-style-type: none"> สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี พีวีเจอร์ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี พีวีเจอร์ซิลด์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายในและภายนอก สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโคท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก ซอรา พี. ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลลิน พลัส ชนิดซาติน สำหรับภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลลิน ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลลิน ชนิดเงา สำหรับภายใน อะคริลิกทาผนังน้ำขี้มดาดฟ้า หลังคา เจบีพี รูฟซิลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	12	GL2024/056-1	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจบีพี	<ol style="list-style-type: none"> สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโคท ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทคัลลิน ชนิดด้าน สำหรับภายใน สีน้ำอะคริลิก ซอรา พี. ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กูด เพ็นท์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	9	GL2024/056-2	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจบีพี	<ol style="list-style-type: none"> สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี พีวีเจอร์ซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 988 สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 5911 สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 999 สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 99 สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี เจบีพี สมาร์ทโคท สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8700 สีรองพื้นปูนใหม่ ซอรา พี. สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8711 สีรองพื้นปูนใหม่ เอสเอ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8411 สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น เจบีพี สุปริม ไพร์เมอร์ (สูตรน้ำ) สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 2900 	8	GL2024/056-3	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจบีพี	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์เอ็กซ์ คอสเมติก ออลเซอร์เฟซ ชนิดซาติน สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน <ol style="list-style-type: none"> สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ สีรองพื้นปูน เจบีพี สุปริมเอ็กซ์ ไพร์เมอร์ เบอร์ 3900 	2	GL2025/007	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
5	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	<p>จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Easy Ceiling 2. Essence Cover Plus Matt 3. Tough Shield Matt 4. Tough Shield Max Matt</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Essence Cover Plus Semi-gloss 2. Majestic Sense 3. Tough Shield Semi-gloss 4. Tough Shield Max Semi-gloss 5. Jotashield Ultra Clean</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Jotun Ultra Primer 2. Jotun Tough Shield Primer</p>	11	GL2024/019	4 เม.ย. 70	<p>บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com</p>
	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	<p>จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. มาเจสติก เทียว คัลเลอร์</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. โจดาซิลด์ อินพีดี</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>		GL2024/050	4 เม.ย. 70	<p>บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com</p>
	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	<p>จำนวน 2 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 โจดัน เอสเซนส์ อินพีเรียร์ แมท 1.2 โจดัน ท็อป ซิลด์ แมท (สำหรับภายนอก)</p> <p>1.3 โจดัน ท็อป ซิลด์ แม็ก แมท (สำหรับภายนอก)</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>2.1 โจดัน ท็อป ซิลด์ เซมิกลอส (สำหรับภายนอก) 2.2 โจดัน ท็อป ซิลด์ แม็ก เซมิกลอส (สำหรับภายนอก)</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	5	GL2022/012	4 เม.ย. 68	<p>บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com</p>
	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	<p>จำนวน 2 ประเภท ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ เอสเซนส์ อีซีซิลด์</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ โจดัน ท็อปซิลด์ ไพร์เมอร์</p>	2	GL2022/040	6 ต.ค. 68	<p>บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com</p>
	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	<p>จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 โจดาพลาส อินพีเรียร์ 1.2 เอสเซนส์ อีซี คัลลิน แมท 1.3 มาเจสติก ทูร มิวต์ แมท</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่</p> <p>2.1 เอสเซนส์ อีซี คัลลิน เซมิกลอส 2.2 มาเจสติก ทูร มิวต์ เซมิกลอส 2.3 โจดาซิลด์ แอนดีเฟด ซีน 2.4 โจดาซิลด์ แอนดีเฟด เซมิกลอส 2.5 โจดาซิลด์ เฟล็กซ์ 2.6 โจดาซิลด์ คัลเลอร์ เอ็กซ์ตรีม</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่</p> <p>3.1 โจดาซิลด์ ไพร์เมอร์ 3.2 มาเจสติก ไพร์เมอร์ 3.3 เอสเซนส์ อีซี ไพร์เมอร์</p>	12	GL2022/052	6 ต.ค. 68	<p>บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com</p>

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
6	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Extrapam	<p>จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Semigloss</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) Extrapam Exterior Matt 2) Extrapam Interior Matt</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) Extrapam Alkali Resisting Primer 2) Extrapam Alkali Resisting Primer for Interior</p>	5	GL2022/021-1	16 พ.ค. 68	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Extrapam	<p>จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) PamLite Semigloss</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) PamLite Exterior Matt 2) PamLite Interior Matt</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) PamLite Alkali Resisting Primer</p>	4	GL2022/021-2	16 พ.ค. 68	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Pammastic	<p>จำนวน 3 ประเภท 7 รุ่น</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) Pammastic EasyClean Bioshield Semigloss 2) Pammastic Pammacrylicshield Semigloss</p> <p>3) Pammastic Roof paint</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) Pammastic EasyClean Bioshield Matt 2) Pammastic EasyClean Bioshield Ceiling</p> <p>3) Pammastic Pammacrylicshield Sheen</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) Pammastic Prime Lime</p>	7	GL2022/021-3	16 พ.ค. 68	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	<p>จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่</p> <p>1.1 Captain Parashield Coolmax Semi-gloss 1.2 Captain Parashield Coolmax Sheen 1.3 Captain Parashield Freshclean Charcoalclean Semi-gloss 1.4 Captain Repaint 1.5 Captain Studio 1.6 Longlife Topshield</p> <p>1.7 Longlife Waxy Shield / LONGLIFE SHIELD PLUS (LONGLIFE SHIELD+)</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่</p> <p>2.1 Captain Shield Plus Exterior 2.2 Captain Shield Plus Interior</p> <p>2.3 Welltech Matt Exterior / WELLTECH PLUS Matt Exterior</p> <p>2.4 Welltech Matt Interior / WELLTECH PLUS Matt Interior</p>	11	GL2023/021	1 มิ.ย. 69	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	<p>จำนวน 3 ประเภท 17 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน-ภายนอก จำนวน 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain Parashield Freshclean Charcoal Clean Matt</p> <p>2. Longlife shield Plus Interior</p> <p>3. Longlife Shield Plus Exterior</p> <p>4. Captain Studio Shield Interior</p> <p>5. Captain Studio Shield Exterior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 4 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain All in1</p> <p>2. WellTech Semigloss/ WellTech Plus Semigloss</p> <p>3. Captain Fiber Cement Shield</p> <p>4. Captain Studio Shield Semigloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain Parashield Alkali Resisting Primer</p> <p>2. Captain All in1 Alkali Resisting Primer</p> <p>3. Captain Studio Shield Alkali Resisting Primer</p> <p>4. Captain Alkali Resisting Primer</p> <p>5. Longlife Shield Plus Alkali Resisting Primer</p> <p>6. WellTech Plus Alkali Resisting Primer</p> <p>7. Captain Super Nano Primer</p> <p>8. Captain All Shield Primer</p>	17	GL2024/043	4 ส.ค. 70	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>
7	บริษัท สีไดโน จำกัด	ไดโน	<p>จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิก ไดโน โปริแมกซ์สำหรับภายนอก</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิก ไดโน ลักซ์ สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>2.สีเคลือบเงาสตรนำไดโนอควา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1.สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ไดโน โปริแมกซ์ P-300 2.สีรองพื้นสตรนำไดโนอควา A-2012</p>	5	GL2023/050	29 พ.ย. 69	<p>บริษัท สีไดโน จำกัด</p> <p>247 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง</p> <p>พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด</p> <p>กรุงเทพฯ</p> <p>10110</p> <p>โทรศัพท์ : 02-7384111</p> <p>โทรสาร: 02-7384311</p>
8	บริษัท ไทยจรัสพันธ์ จำกัด	อาร์คัส	<p>จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. อาร์คัส สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง</p>	1	GL2024/004	5 ม.ค. 70	<p>บริษัท ไทยจรัสพันธ์ จำกัด</p> <p>235/2 หมู่ 3 ตำบลหนองบอนแดง</p> <p>อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี 20170</p> <p>โทรศัพท์ : 038-198661-63</p> <p>โทรสาร: 038-198664</p>

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
9	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	<p>จำนวน 3 ประเภท 28 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool UV Shield</p> <p>2. Beger Cool All Plus Semi-gloss 3. Beger Synotex Shield</p> <p>4. Beger Shield Air Clean 5. Beger Shield Airfresh Anti-Virus Glod Ion 15+</p> <p>6. Beger Ceramic Clean 7. Beger Nano Pro Shield 8. Nano One Shield 9. Beger Cool Diamond Shield Plus 10. Beger Shield Platinum 11. Beger Shield Weather Guard 12. Beger Super Hi-Shield Semi-Gloss 13. Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-Gloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Beger Cool All Plus For Exterior 2. Beger Cool All Plus For Interior</p> <p>3. Beger Delight Titanium For Exterior 4. Beger Delight Titanium For Interior</p> <p>5. Beger NaNo Pro For Exterior 6. Beger NaNo Pro For Interior 7. NaNo One For Exterior</p> <p>8. NaNo One For Interior 9. Beger Super Hi-Shield For Exterior&Interior</p> <p>10. Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11. Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Beger Shield Alkali Resisting Primer 2. Beger Primer Pro #100 3. Beger Cool Alkali Resisting Primer</p> <p>4. Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer</p>	28	GL2024/032	22 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483
	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	<p>จำนวน 2 ประเภท 10 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Beger Cool Diamond Shield 15</p> <p>2. Beger Cool Diamond Shield 10 Semi-gloss</p> <p>3. Beger shield 5 Star Semi-gloss</p> <p>4. Beger Roofseal Cool</p> <p>5. Beger Shield Gripteck 2in1 Rust Proof</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Beger Shield 5 Star For Interior</p> <p>2. Beger One</p> <p>3. Beger shield 5 Star For Exterior</p> <p>4. Beger Cool Diamond Shield 7 For Interior</p> <p>5. Beger Cool Diamond Shield 7 For Exterior</p>	10	GL2024/076	22 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483
10	บริษัท ฮาโตเพนท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด	ฮาโต	<p>จำนวน 1 ประเภท 3 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันกึ่งเงา-เงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. ฮาโต อัลติมา ชิลด์ (Hato Ultima Shield)</p> <p>2. ฮาโตชิลด์ (Hato Shield)</p> <p>3. ฮาโต อีโคชิลด์ (Hato Eco Shield)</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	3	GL2024/047	19 ส.ค. 70	บริษัท ฮาโตเพนท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด 234 หมู่ 12 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-316-2030 โทรสาร : 02-316-4908
11	บริษัท สีไทยกันชื้นเพนท์ จำกัด	ตราพิศ	<p>จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. รีนเพนท์ 2. รีนิเอ็กซ์ตรา</p> <p>3. รีนิซิลด์ 4. กันชื้น แอนตี้-มอสต์ไต์ 1 หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. รีนิซิลเลอร์ ดับบลิว-75 ซี</p>	5	GL2024/081	17 ธ.ค. 70	บริษัท สีไทยกันชื้นเพนท์ จำกัด 180 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02 753 2377 โทรสาร :
รวมทั้งหมด				298	รุ่น		