

## ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

| ที่ | บริษัท                                 | เครื่องหมายการค้า | ประเภท/รุ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวนรุ่น | เลขที่สัญญา    | วันหมดอายุ  | สถานที่ติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | TOA               | จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4 Seasons for Exterior 2) 4 Seasons for Interior 3) Supermatex Advance for Ceiling 3) Supermatex Advance for Exterior 4) Supermatex Advance for Interior 6) Supermatex for Exterior 7) Supermatex for Interior 8) Supertech for Exterior 9) Supertech for Interior 10) TOA Shield- for Exterior 11) TOA Shield-1 for Interior<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11        | GL2022/030-1   | 26 ก.ค. 68  | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23<br>ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง<br>จ.สมุทรปราการ 10570<br>โทรศัพท์ : 0-2312-8370<br>โทรสาร : 0-2312-8904<br><a href="https://www.toagroup.com/">https://www.toagroup.com/</a> |
|     | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | TOA               | จำนวน 1 ประเภท 10 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 10 รุ่น คือ 1) 4 Seasons (Semi-gloss) 2) Extrashield 3) Supermatex (Semi-gloss) 4) Supermatex Advance Semi-gloss 5) Supershield 6) Supertech (Semi-gloss) 7) Timbershield 8) TOA 7in1 9) TOA Shield-1 (Semi-gloss) for Exterior 10) TOA Shield-1 (Semi-gloss) for Interior<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10        | GL2022/030-2   | 26 ก.ค. 68  | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23<br>ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง<br>จ.สมุทรปราการ 10570<br>โทรศัพท์ : 0-2312-8370<br>โทรสาร : 0-2312-8904<br><a href="https://www.toagroup.com/">https://www.toagroup.com/</a> |
|     | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | TOA               | จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4 Seasons Alkali Resisting Primer 2) Extrashield Alkali Resisting Primer 3) MD Plus Alkali Resisting Primer 4) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer 5) Supermatex Alkali Resisting Primer 6) Supermatex Expert for Ceiling 7) Supermatex Expert for Exterior 8) Supermatex Expert for Interior 9) Supershield Alkali Resisting Primer 10) Supertech Alkali Resisting Primer 11) TOA Shield-1 Alkali Resisting Primer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11        | GL2022/030-3   | 26 ก.ค. 68  | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23<br>ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง<br>จ.สมุทรปราการ 10570<br>โทรศัพท์ : 0-2312-8370<br>โทรสาร : 0-2312-8904<br><a href="https://www.toagroup.com/">https://www.toagroup.com/</a> |
|     | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | TOA               | จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care<br>2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11        | GL2023/024     | 21 มิ.ย. 69 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23<br>ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง<br>จ.สมุทรปราการ 10570<br>โทรศัพท์ : 0-2312-8370<br>โทรสาร : 0-2312-8904<br><a href="https://www.toagroup.com/">https://www.toagroup.com/</a> |
|     | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | TOA               | จำนวน 3 ประเภท 23 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care<br>1.4 4Seasons Advance Semi-gloss 1.5 Supershield Advance Semi-gloss<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling 2.9 4Seasons Advance Matt for Exterior 2.10 4Seasons Advance Matt for Interior 2.11 4Seasons Advance Supermatt for Ceiling 2.12 Supershield Advance Sheen 2.13 Supershield Expert for Exterior (Pant & Primer In1) 2.14. Supershield Sheen<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 3.1 4Seasons Advance Alkali Resisting Primer 3.2 Supershield Advance Alkali Resisting Primer 3.3 TOA Pro Primer 3.4 TOA Ultimate Primer | 23        | GL2023/024(R1) | 21 มิ.ย. 69 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23<br>ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง<br>จ.สมุทรปราการ 10570<br>โทรศัพท์ : 0-2312-8370<br>โทรสาร : 0-2312-8904<br><a href="https://www.toagroup.com/">https://www.toagroup.com/</a> |

## ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

| ที่ | บริษัท                                                  | เครื่องหมายการค้า | ประเภท/รุ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนรุ่น | เลขที่สัญญา | วันหมดอายุ  | สถานที่ติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด                  | TOA               | จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่<br>1) Supershield Aqua Gloss 2) Supershield Duraclean 3) Supershield Duraclean A Plus 4) TOA Roof Paint<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่<br>1) 4 Seasons Sin1 2) TOA Flex Expert (Paint & Primer in 1)<br>3) TOA Organic Care 4) TOA Pro Expert for Exterior (Paint & Primer in 1)<br>5) TOA Pro Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 6) TOA Shield Expert for Exterior (Paint & Primer in 1)<br>7) TOA Shield Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 8) Supershield Flex Expert<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่<br>1) 7in1 Alkali Resisting Primer                                                                                                                                                                                                                                        | 13        | GL2024/062  | 8 ต.ค. 70   | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23<br>ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง<br>จ.สมุทรปราการ 10570<br>โทรศัพท์ : 0-2312-8370<br>โทรสาร : 0-2312-8904<br><a href="https://www.toagroup.com/">https://www.toagroup.com/</a>                   |
|     | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด                  | TOA               | สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ<br>TOA Super Flex Primer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | GL2024/080  | 8 ต.ค. 70   | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23<br>ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง<br>จ.สมุทรปราการ 10570<br>โทรศัพท์ : 0-2312-8370<br>โทรสาร : 0-2312-8904<br><a href="https://www.toagroup.com/">https://www.toagroup.com/</a>                   |
| 2   | บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | n                 | จำนวน 2 ประเภท จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่นได้แก่ 1) NIPPON PAINT WEATHERBOND SEMI GLOSS<br>2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR SEMI GLOSS<br>3)NIPPON PAINT COLOURSHIELD PLUS SOLAREFLECT SEMI GLOSS<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่<br>1) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR PLUS MATT<br>2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR PLUS MATT<br>3) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR MATT<br>4) NIPPON PAINT SUPER SERVE INTERIOR<br>5) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8         | GL2022/038  | 25 ก.ย. 68  | บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด<br>101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130<br>โทรศัพท์ : 0 246 25299<br>โทรสาร : 0 2463 2863<br><a href="https://www.nipponpaintdecor.com/">https://www.nipponpaintdecor.com/</a> |
|     | บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | n                 | จำนวน 3 ประเภท 14 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Hybrid shield Interior Matt 2. Nippon paint Hybrid shield Exterior Matt 3. Nippon paint Hybrid shield Ceiling paint 4. Nippon paint Super Serve Exterior Matt<br>5. Nippon paint Super Serve Interior Matt 6. Nippon paint Professional Topcoat Interior Matt<br>7. Nippon paint Professional Topcoat Plus Interior Matt<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 2. Nippon paint Weatherbond Sheen 3. Nippon paint Super Serve Exterior Semi-gloss 4. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi-gloss 5. Nippon paint Hybrid Shield Interior Semi-gloss<br>6. Nippon paint Hybrid Shield Exterior Semi-gloss<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ<br>1. Nippon paint 5100 Wall Sealer | 14        | GL2024/021  | 28 เม.ย. 70 | บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด<br>101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130<br>โทรศัพท์ : 0 246 25299<br>โทรสาร : 0 2463 2863<br><a href="https://www.nipponpaintdecor.com/">https://www.nipponpaintdecor.com/</a> |

## ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

| ที่ | บริษัท                                                  | เครื่องหมายการค้า | ประเภท/รุ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนรุ่น | เลขที่สัญญา  | วันหมดอายุ | สถานที่ติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | n                 | จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (กึ่งเงา) 2. นิปปอนเพนต์ เอลท์แคร์ (กึ่งเงา) 3. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (เหลือบเงา) 4. นิปปอนเพนต์ สิลเลอร์ซิลด์ พลัส โซลาร์เพล็กซ์ (เหลือบเงา) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (ด้าน) 2. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ สำหรับผิวพาดาน 3. นิปปอนเพนต์ เอลท์แคร์ (ด้าน) 4. นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน (ด้าน) 5. นิปปอนเพนต์ รูฟเพนต์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโคท 2. นิปปอนเพนต์ รูฟซิล 3. นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอล ซีลเลอร์ 4. นิปปอนเพนต์ ไอบริดซิลด์ วอล ซีลเลอร์                            | 13        | GL2024/070   | 6 พ.ย. 70  | บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด<br>101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130<br>โทรศัพท์ : 0 246 25299<br>โทรสาร : 0 2463 2863<br><a href="https://www.nipponpaintdecor.com/">https://www.nipponpaintdecor.com/</a> |
| 4   | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด         | เจบีพี            | จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กู๊ด เพ้นท์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | GL2024/010   | 6 ก.พ. 70  | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด<br>108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160<br>โทรศัพท์ : 02-4104268-72<br>โทรสาร : 02-8658708-9<br><a href="https://www.jbp.co.th/th/">https://www.jbp.co.th/th/</a>                                          |
|     | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด         | เจบีพี            | 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 12 รุ่น ได้แก่<br>1. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>2. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>3. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ทราการ์ด ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>4. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายในและภายนอก<br>5. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>6. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโด้ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>7. สีน้ำอะคริลิก ซอรา พี. ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>8. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>9. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลิน พลัส ชนิดซาติน สำหรับภายใน<br>10. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลิน ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน<br>11. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลิน ชนิดเงา สำหรับภายใน<br>12. อะคริลิกทากันน้ำรั่วซึมดาดฟ้า หลังคา เจบีพี รูฟซีลเลอร์<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน | 12        | GL2024/056-1 | 16 ก.ย. 70 | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด<br>108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160<br>โทรศัพท์ : 02-4104268-72<br>โทรสาร : 02-8658708-9<br><a href="https://www.jbp.co.th/th/">https://www.jbp.co.th/th/</a>                                          |
|     | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด         | เจบีพี            | 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่<br>1. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ทราการ์ด ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>2. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโด้ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน<br>3. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทคัลิน ชนิดด้าน สำหรับภายใน<br>4. สีน้ำอะคริลิก ซอรา พี. ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน<br>5. สีน้ำอะคริลิก ซอรา พี. ชนิดด้าน สำหรับภายใน<br>6. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน<br>7. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายใน<br>8. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กู๊ด เพ้นท์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>9. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9         | GL2024/056-2 | 16 ก.ย. 70 | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด<br>108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160<br>โทรศัพท์ : 02-4104268-72<br>โทรสาร : 02-8658708-9<br><a href="https://www.jbp.co.th/th/">https://www.jbp.co.th/th/</a>                                          |

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

| ที่ | บริษัท                                          | เครื่องหมายการค้า | ประเภท/รุ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวนรุ่น | เลขที่สัญญา  | วันหมดอายุ | สถานที่ติดต่อ                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด | เจบีพี            | 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่<br>1. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 988<br>2. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตรีมคาร์ด สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 5911<br>3. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 999<br>4. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 99<br>5. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี เจบีพี สมาร์ทโค๊ท สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8700<br>6. สีรองพื้นปูนใหม่ ซอรา พี. สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8711<br>7. สีรองพื้นปูนใหม่ เอสเอ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8411<br>8. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น เจบีพี สุปรีม ไพรมอร์ (สูตรน้ำ) สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 2900                                                                               | 8         | GL2024/056-3 | 16 ก.ย. 70 | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด<br>108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160<br>โทรศัพท์ : 02-4104268-72<br>โทรสาร : 02-8658708-9<br><a href="https://www.jbp.co.th/th/">https://www.jbp.co.th/th/</a>     |
|     | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด | เจบีพี            | จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่<br>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์เอ็กซ์ คอสมิก ออลเซอร์เฟส ชนิดซาติน สำหรับภายนอกและภายใน<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ สีรองพื้นปูน เจบีพี สุปรีมเอ็กซ์ ไพรมอร์ เบอร์ 3900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         | GL2025/007   | 16 ก.ย. 70 | บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด<br>108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160<br>โทรศัพท์ : 02-4104268-72<br>โทรสาร : 02-8658708-9<br><a href="https://www.jbp.co.th/th/">https://www.jbp.co.th/th/</a>     |
| 4   | บริษัท โจตุนไทย จำกัด                           | โจตุน             | จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่<br>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Easy Ceiling 2. Essence Cover Plus Matt 3. Tough Shield Matt 4. Tough Shield Max Matt<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Cover Plus Semi-gloss 2. Majestic Sense 3. Tough Shield Semi-gloss 4. Tough Shield Max Semi-gloss 5. Jotashield Ultra Clean<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Jotun Ultra Primer 2. Jotun Tough Shield Primer | 11        | GL2024/019   | 4 เม.ย. 70 | บริษัท โจตุนไทย จำกัด<br>นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหวีฟ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000<br>โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425<br>โทรสาร : 0-38214-451<br><a href="https://www.jotun.com">https://www.jotun.com</a> |
|     | บริษัท โจตุนไทย จำกัด                           | โจตุน             | จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่<br>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. มาเจสติก เพียว คัลเลอร์<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. โจตาซิลด์ อินฟินิตี้<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | GL2024/050   | 4 เม.ย. 70 | บริษัท โจตุนไทย จำกัด<br>นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหวีฟ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000<br>โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425<br>โทรสาร : 0-38214-451<br><a href="https://www.jotun.com">https://www.jotun.com</a> |
|     | บริษัท โจตุนไทย จำกัด                           | โจตุน             | จำนวน 2 ประเภท ได้แก่<br>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ เอสเซนส์ อีซี่ซิลลิง<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ โจตุน ทัพซิลด์ ไพรมอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         | GL2022/040   | 6 ต.ค. 68  | บริษัท โจตุนไทย จำกัด<br>นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหวีฟ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000<br>โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425<br>โทรสาร : 0-38214-451<br><a href="https://www.jotun.com">https://www.jotun.com</a> |

## ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

| ที่ | บริษัท                      | เครื่องหมายการค้า | ประเภท/รุ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนรุ่น | เลขที่สัญญา  | วันหมดอายุ | สถานที่ติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | บริษัท ใจตันไทย จำกัด       | ใจตัน             | จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 ใจตาพลาส อินทีเรียร์ 1.2 เอสเซนส์ อีซี คลีน แมท 1.3 มาเจสติก หู บัดดี แมท<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 2.1 เอสเซนส์ อีซี คลีน เซมิกลอส 2.2 มาเจสติก หู บัดดี เซมิกลอส 2.3 ใจตาซิลด์ แอนติเฟด ชีน 2.4 ใจตาซิลด์ แอนติเฟด เซมิกลอส 2.5 ใจตาซิลด์ เฟลิกซ์ 2.6 ใจตาซิลด์ คลเลอร์ เอ็กซ์ตรึม<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 3.1 ใจตาซิลด์ ไพรมอร์ 3.2 มาเจสติก ไพรมอร์ 3.3 เอสเซนส์ อีซี ไพรมอร์ | 12        | GL2022/052   | 6 ต.ค. 68  | บริษัท ใจตันไทย จำกัด<br>นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6<br>ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี<br>จังหวัดชลบุรี 20000<br>โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425<br>โทรสาร : 0-38214-451<br><a href="https://www.jotun.com">https://www.jotun.com</a>            |
| 5   | บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด | Extrapam          | จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่<br>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Semigloss<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Exterior Matt 2) Extrapam Interior Matt<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Alkali Resisting Primer 2) Extrapam Alkali Resisting Primer for Interior                                                                                                                                                | 5         | GL2022/021-1 | 16 พ.ค. 68 | บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด<br>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22<br>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง<br>จังหวัดสมุทรปราการ 10540<br>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6<br>โทรสาร : 02-706-1791<br><a href="https://captaincoating.com/">https://captaincoating.com/</a> |
|     | บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด | Extrapam          | จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Pamlite Semigloss<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Pamlite Exterior Matt 2) Pamlite Interior Matt<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Pamlite Alkali Resisting Primer                                                                                                                                                                                                        | 4         | GL2022/021-2 | 16 พ.ค. 68 | บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด<br>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22<br>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง<br>จังหวัดสมุทรปราการ 10540<br>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6<br>โทรสาร : 02-706-1791<br><a href="https://captaincoating.com/">https://captaincoating.com/</a> |
|     | บริษัท กัปตันโค้ทติ้ง จำกัด | Pammastic         | จำนวน 3 ประเภท 7 รุ่น<br>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic EasyClean Bioshield Semigloss 2) Pammastic Pammacrylicshield Semigloss 3) Pammastic Roof paint<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic EasyClean Bioshield Matt 2) Pammastic EasyClean Bioshield Ceiling 3) Pammastic Pammacrylicshield Sheen<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic Prime Lime                                                              | 7         | GL2022/021-3 | 16 พ.ค. 68 | บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด<br>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22<br>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง<br>จังหวัดสมุทรปราการ 10540<br>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6<br>โทรสาร : 02-706-1791<br><a href="https://captaincoating.com/">https://captaincoating.com/</a> |

## ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

| ที่ | บริษัท                      | เครื่องหมายการค้า | ประเภท/รุ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนรุ่น | เลขที่สัญญา | วันหมดอายุ | สถานที่ติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | บริษัท กัปตันโกลด์ทิง จำกัด | กัปตัน            | จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่<br>1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่<br>1.1 Captain Parashield Coolmax Semi-gloss 1.2 Captain Parashield Coolmax Sheen 1.3 Captain Parashield Freshclean Charcoalclean Semi-gloss 1.4 Captain Repaint 1.5 Captain Studio 1.6 Longlife Topshield<br>1.7 Longlife Waxy Shield / LONGLIFE SHIELD PLUS (LONGLIFE SHIELD+)<br>2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่<br>2.1 Captain Shield Plus Exterior 2.2 Captain Shield Plus Interior<br>2.3 Welltech Matt Exterior / WELLTECH PLUS Matt Exterior<br>2.4 Welltech Matt Interior / WELLTECH PLUS Matt Interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11        | GL2023/021  | 1 มิ.ย. 69 | บริษัท กัปตัน โกลด์ทิง จำกัด<br>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22<br>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง<br>จังหวัดสมุทรปราการ 10540<br>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6<br>โทรสาร : 02-706-1791<br><a href="https://captaincoating.com/">https://captaincoating.com/</a> |
|     | บริษัท กัปตันโกลด์ทิง จำกัด | กัปตัน            | จำนวน 3 ประเภท 17 รุ่น ได้แก่<br>1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีภายใน-ภายนอก จำนวน 5 รุ่น ได้แก่<br>1. Captain Parashield Freshclean Charcoal Clean Matt<br>2. Longlife shield Plus Interior<br>3. Longlife Shield Plus Exterior<br>4. Captain Studio Shield Interior<br>5. Captain Studio Shield Exterior<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 4 รุ่น ได้แก่<br>1. Captain All in1<br>2. WellTech Semigloss/ WellTech Plus Semigloss<br>3. Captain Fiber Cement Shield<br>4. Captain Studio Shield Semigloss<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่<br>1. Captain Parashield Alkali Resisting Primer<br>2. Captain All in1 Alkali Resisting Primer<br>3. Captain Studio Shield Alkali Resisting Primer<br>4. Captain Alkali Resisting Primer<br>5. Longlife Shield Plus Alkali Resisting Primer<br>6. WellTech Plus Alkali Resisting Primer<br>7. Captain Super Nano Primer<br>8. Captain All Shield Primer | 17        | GL2024/043  | 4 ส.ค. 70  | บริษัท กัปตัน โกลด์ทิง จำกัด<br>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22<br>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง<br>จังหวัดสมุทรปราการ 10540<br>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6<br>โทรสาร : 02-706-1791<br><a href="https://captaincoating.com/">https://captaincoating.com/</a> |
| 6   | บริษัท สีไดโน จำกัด         | ไดโน              | จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1.สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิก ไดโนไปรมเมกซ์ สำหรับภายนอก<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2.สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิกไดโนลักซ์ สำหรับภายนอกและภายใน<br>3.สีเคลือบเงาสีดำไดโนอควา สำหรับภายนอกและภายใน<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3.สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่<br>1.สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างไดโนไปรมเมกซ์ P-300 2.สีรองพื้นสูตรน้ำไดโนอควา A-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5         | GL2023/050  | 29 พ.ย. 69 | บริษัท สีไดโน จำกัด<br>247 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง<br>พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร<br>10110<br>โทรศัพท์ : 02-7384111<br>โทรสาร: 02-7384311                                                                                             |
| 8   | บริษัท ไทยจรัสเพนท์ จำกัด   | อาร์คัส           | จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่<br>1. อาร์คัส สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | GL2024/004  | 5 ม.ค. 70  | บริษัท ไทยจรัสเพนท์ จำกัด<br>235/2 หมู่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170<br>โทรศัพท์ : 038-198661 -63<br>โทรสาร: 038-198664                                                                                                          |

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

| ที่        | บริษัท                                 | เครื่องหมายการค้า | ประเภท/รุ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนรุ่น | เลขที่สัญญา | วันหมดอายุ | สถานที่ติดต่อ                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | บริษัท เบเยอร์ จำกัด                   | เบเยอร์           | จำนวน 3 ประเภท 28 รุ่น ได้แก่ 1. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool UV Shield<br>2. Beger Cool All Plus Semi-gloss 3. Beger Synotex Shield<br>4. Beger Shield Air Clean 5. Beger Shield Airfresh Anti-Virus Glod Ion 15+<br>6. Beger Ceramic Clean 7. Beger Nano Pro Shield 8. Nano One Shield 9. Beger Cool Diamond Shield Plus 10. Beger Shield Platinum 11. Beger Shield Weather Guard 12. Beger Super Hi-Shield Semi-Gloss 13. Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-Gloss<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่<br>1. Beger Cool All Plus For Exterior 2. Beger Cool All Plus For Interior<br>3. Beger Delight Titanium For Exterior 4. Beger Delight Titanium For Interior<br>5. Beger NaNo Pro For Exterior 6. Beger NaNo Pro For Interior 7. NaNo One For Exterior<br>8. NaNo One For Interior 9. Beger Super Hi-Shield For Exterior&Interior<br>10. Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11. Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>3. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่<br>1. Beger Shield Alkali Resisting Primer 2. Beger Primer Pro #100 3. Beger Cool Alkali Resisting Primer<br>4. Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer | 28        | GL2024/032  | 22 พ.ค. 70 | บริษัท เบเยอร์ จำกัด<br>90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี<br>เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400<br>โทรศัพท์ : 02-815-5888<br>โทรสาร : 02-425-8483                               |
| 8          | บริษัท เบเยอร์ จำกัด                   | เบเยอร์           | จำนวน 2 ประเภท 10 รุ่น ได้แก่<br>1. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่<br>1. Beger Cool Diamond Shield 15<br>2. Beger Cool Diamond Shield 10 Semi-gloss<br>3. Beger shield 5 Star Semi-gloss<br>4. Beger Roofseal Cool<br>5. Beger Shield Griptech 2in1 Rust Proof<br>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่<br>1. Beger Shield 5 Star For Interior<br>2. Beger One<br>3. Beger shield 5 Star For Exterior<br>4. Beger Cool Diamond Shield 7 For Interior<br>5. Beger Cool Diamond Shield 7 For Exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10        | GL2024/076  | 22 พ.ค. 70 | บริษัท เบเยอร์ จำกัด<br>90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี<br>เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400<br>โทรศัพท์ : 02-815-5888<br>โทรสาร : 02-425-8483                               |
| 9          | บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เอ.เค.อาร์.) จำกัด | ฮาโต้             | จำนวน 1 ประเภท 3 รุ่น คือ สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันกึ่งเงา-เงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่<br>1. ฮาโต้ อัลติมา ชิลด์ (Hato Ultima Shield)<br>2. ฮาโต้ชิลด์ (Hato Shield)<br>3. ฮาโต้ อีโคชิลด์ (Hato Eco Shield)<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | GL2024/047  | 19 ส.ค. 70 | บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เอ.เค.อาร์.) จำกัด<br>234 หมู่ 12 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540<br>โทรศัพท์ : 02-316-2030<br>โทรสาร : 02-316-4908 |
| 10         | บริษัท สีไทยกันเอยเพ้นท์ จำกัด         | ตราพัด            | จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. รีเนเพ้นท์ 2. รีเนเอ็กซ์ตร้า 3. รีเนชิลด์ 4. กันเอย แอนด์มอสต์ไค้ 1 หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. รีเนเชลเลอร์ ดับบลิว-75 ซี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5         | GL2024/081  | 17 ธ.ค. 70 | บริษัท สีไทยกันเอยเพ้นท์ จำกัด<br>180 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอมะเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270<br>โทรศัพท์ : 02 753 2377<br>โทรสาร :                      |
| 11         | บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)          | เดลต้า            | จำนวน 2 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่<br>1. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบกึ่งเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกกึ่งเงา เดลต้า ชิลด์ อีโอดี คลีน<br>2. สีน้ำภายนอกกึ่งเงาเดลต้า ชิลด์ พลัส<br>3. สีน้ำภายนอกกึ่งเงา เดลต้า เอ็กซ์ตริม โทเทเนียม<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน<br>2. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกชนิด เนียน เดลต้า เอ็กซ์ตริม โทเทเนียม<br>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | GL2025/028  | 22 พ.ค. 71 | บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)<br>157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาตีว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520<br>โทรศัพท์ : 083-5572989<br>โทรสาร :                                |
| รวมทั้งหมด |                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272       | รุ่น        |            |                                                                                                                                                                          |