

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 17 รุ่น ได้แก่ 1) Supermatex Advance Semi-gloss 2) 4 Seasons Semi-gloss 3) TOA 7in1 Semi gloss 4) TOA Shield-1 Semi-gloss for Exterior 5) TOA Shield-1 Semi-gloss for Interior 6) Supertech Semi-gloss 7) Supermatex Semi-gloss 8) Supershield Semi-gloss 9) Timbershield 10) TOA Shield Expert Semi-gloss 11) SuperShield Duraclean 2in1 Semi-gloss 12) 4 SEASONS 2IN1 SEMI-GLOSS 13) TOA PRO EXPERT SEMI-GLOSS 14) SUPERSHIELD 2IN1 SEMI-GLOSS 15) TOA EXTRASHIELD SEMI-GLOSS 16) 4 SEASONS SHIELD 2IN1 FOR EXTERIOR AND INTERIOR 17) TOA 201 Roofseal PU Hybrid หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	17	GL2025/041-1	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 24 รุ่น ได้แก่ 1) Supermatex Advance for Interior 2) Supermatex Advance for Exterior 3) Supermatex Advance for Ceiling 4) Supermatex Expert for Exterior 5) Supermatex Expert for Interior 6) Supermatex Expert for Ceiling 7) 4 Seasons for Exterior 8) 4 Seasons for Interior 9) TOA Shield-1 for Exterior 10) TOA Shield-1 for Interior 11) Supertech for Exterior 12) Supertech for Interior 13) Supermatex for Exterior 14) Supermatex for Interior 15) TOA Shield Expert for Ceiling 16) TOA 7in1 Sheen 17) Extrashield 18) SuperShield Duraclean 2in1 MATT 19) 4 SEASONS 2IN1 MATT FOR EXTERIOR 20) 4 SEASONS 2IN1 MATT FOR INTERIOR 21) 4 SEASONS 2IN1 FOR CEILING 22) TOA PRO EXPERT FOR CEILING 23) 4 SEASONS SHIELD 2IN1 FOR INTERIOR 24) 4 SEASONS SHIELD 2IN1 FOR CEILING หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	24	GL2025/041-2	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons Alkali Resisting Primer 2) TOA Shield-1Alkali Resisting Primer 3) Supertech Alkali Resisting Primer 4) Supermatex Alkali Resisting Primer 5) Supershield Alkali Resisting Primer 6) MD Plus Alkali Resisting Primer 7) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer	7	GL2025/041-3	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	11	GL2023/024	21 มิ.ย. 69	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 23 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care 1.4 4Seasons Advance Semi-gloss 1.5 Supershield Advance Semi-gloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling 2.9 4Seasons Advance Matt for Exterior 2.10 4Seasons Advance Matt for Interior 2.11 4Seasons Advance Supermatt for Ceiling 2.12 Supershield Advance Sheen 2.13 Supershield Expert for Exterior (Pant & Primer In1) 2.14. Supershield Sheen หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 3.1 4Seasons Advance Alkali Resisting Primer 3.2 Supershield Advance Alkali Resisting Primer 3.3 TOA Pro Primer 3.4 TOA Ultimate Primer	23	GL2023/024(R1)	21 มิ.ย. 69	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Supershield Aqua Gloss 2) Supershield Duraclean 3) Supershield Duraclean A Plus 4) TOA Roof Paint หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons Sin1 2) TOA Flex Expert (Paint & Primer in 1) 3) TOA Organic Care 4) TOA Pro Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 5) TOA Pro Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 6) TOA Shield Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 7) TOA Shield Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 8) Supershield Flex Expert หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) 7in1 Alkali Resisting Primer	13	GL2024/062	8 ต.ค. 70	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ TOA Super Flex Primer	1	GL2024/080	8 ต.ค. 70	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
2	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 2 ประเภท จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) NIPPON PAINT WEATHERBOND SEMI GLOSS 2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR SEMI GLOSS 3) NIPPON PAINT COLOURSHIELD PLUS SOLAREFLECT SEMI GLOSS หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR PLUS MATT 2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR PLUS MATT 3) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR MATT 4) NIPPON PAINT SUPER SERVE INTERIOR 5) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	8	GL2022/038	25 ก.ย. 68	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 14 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Hybrid shield Interior Matt 2. Nippon paint Hybrid shield Exterior Matt 3. Nippon paint Hybrid shield Ceiling paint 4. Nippon paint Super Serve Exterior Matt 5. Nippon paint Super Serve Interior Matt 6. Nippon paint Professional Topcoat Interior Matt 7. Nippon paint Professional Topcoat Plus Interior Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 2. Nippon paint Weatherbond Sheen 3. Nippon paint Super Serve Exterior Semi-gloss 4. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi-gloss 5. Nippon paint Hybrid Shield Interior Semi-gloss 6. Nippon paint Hybrid Shield Exterior Semi-gloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1. Nippon paint 5100 Wall Sealer	14	GL2024/021	28 เม.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (กึ่งเงา) 2. นิปปอนเพนต์ เอลท์แคร์ (กึ่งเงา) 3. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (เหลือบเงา) 4. นิปปอนเพนต์ สิลเลอร์ซิลด์ พลัส โซลาร์เฟลิทซ์ (เหลือบเงา) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (ด้าน) 2. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ สำหรับผิวเพดาน 3. นิปปอนเพนต์ เอลท์แคร์ (ด้าน) 4. นิปปอนเพนต์ วินิลเอกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน (ด้าน) 5. นิปปอนเพนต์ รูฟเพนต์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโคท 2. นิปปอนเพนต์ รูฟซิล 3. นิปปอนเพนต์ วินิลเอกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ชิลเลอร์ 4. นิปปอนเพนต์ ไอบริดซิลด์ วอลล์ ชิลเลอร์	13	GL2024/070	6 พ.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
4	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. ประเภทสีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กู๊ดเพ้นท์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน	1	GL2024/010	6 ก.พ. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ก.บางนา แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 3. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 4. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายในและภายนอก 5. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 6. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโฟล์ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 7. สีน้ำอะคริลิก ซอรา ฟ. ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 8. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 9. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลเลอร์ พลัส ชนิดชาติน สำหรับภายใน 10. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลเลอร์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน 11. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลเลอร์ ชนิดเงา สำหรับภายใน 12. อะคริลิกทาแน่นน้ำรั่วซึมฉาดฟ้า หลังคา เจบีพี รูฟซิลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	12	GL2024/056-1	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ก.บางนา แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโฟล์ท ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 3. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทคัลเลอร์ ชนิดด้าน สำหรับภายใน 4. สีน้ำอะคริลิก ซอรา ฟ. ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 5. สีน้ำอะคริลิก ซอรา ฟ. ชนิดด้าน สำหรับภายใน 6. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 7. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายใน 8. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กู๊ด เพ้นท์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 9. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	9	GL2024/056-2	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ก.บางนา แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี ฟิวเจอร์ชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 988 2. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เอ็กซ์ตร้าคาร์ด สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 5911 3. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 999 4. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เอ็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 99 5. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี เจบีพี สมาร์ทดีเฟนด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8700 6. สีรองพื้นปูนใหม่ ขอร่า พี. สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8711 7. สีรองพื้นปูนใหม่ เอสโอ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8411 8. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น เจบีพี สุปริม ไพร์เมอร์ (สูตรน้ำ) สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 2900	8	GL2024/056-3	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด 108 ก.บางนกแขวก แขวงบางนกแขวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด	เจบีพี	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทชิลด์เอ็กซ์ คอสเมติก ออลเซอร์เฟส ชนิดชาติน สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ สีรองพื้นปูน เจบีพี สุปริมเอ็กซ์ ไพร์เมอร์ เบอร์ 3900	2	GL2025/007	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด 108 ก.บางนกแขวก แขวงบางนกแขวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
4	บริษัท โจิตันไทย จำกัด	โจิตัน	จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Easy Ceiling 2. Essence Cover Plus Matt 3. Tough Shield Matt 4. Tough Shield Max Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Cover Plus Semi-gloss 2. Majestic Sense 3. Tough Shield Semi-gloss 4. Tough Shield Max Semi-gloss 5. Jotashield Ultra Clean หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Jotun Ultra Primer 2. Jotun Tough Shield Primer	11	GL2024/019	4 เม.ย. 70	บริษัท โจิตันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
	บริษัท โจิตันไทย จำกัด	โจิตัน	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. มาเจสติก เพียว คัลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. โจิตาซัลด์ อินฟินิตี้ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน		GL2024/050	4 เม.ย. 70	บริษัท โจิตันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
	บริษัท โจิตันไทย จำกัด	โจิตัน	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ เอสเซนส์ อีซี่ชิลด์ลิง หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ โจิตัน ทัพชิลด์ ไพร์เมอร์	2	GL2022/040	6 ต.ค. 68	บริษัท โจิตันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท โจตุนไทย จำกัด	โจตุน	จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 โจตาพลาส อินทีเรียร์ 1.2 เอสเซนส์ อีซี คลีน แมท 1.3 มาเจสติก ทู บิวตี้ แมท หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 2.1 เอสเซนส์ อีซี คลีน เซมิกลอส 2.2 มาเจสติก ทู บิวตี้ เซมิกลอส 2.3 โจตาซิลด์ แอนด์เฟด ชิน 2.4 โจตาซิลด์ แอนด์เฟด เซมิกลอส 2.5 โจตาซิลด์ เฟลิซซ์ 2.6 โจตาซิลด์ คัลเลอร์ เอ็กซ์ตรึม หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 3.1 โจตาซิลด์ ไพรมเมอร์ 3.2 มาเจสติก ไพรมเมอร์ 3.3 เอสเซนส์ อีซี ไพรมเมอร์	12	GL2022/052	6 ต.ค. 68	บริษัท โจตุนไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
5	บริษัท กัปตันโคติ้ง จำกัด	Extrapam	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Semigloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Exterior Matt 2) Extrapam Interior Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Alkali Resisting Primer 2) Extrapam Alkali Resisting Primer for Interior	5	GL2022/021-1	16 พ.ค. 68	บริษัท กัปตัน โคติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
	บริษัท กัปตันโคติ้ง จำกัด	Extrapam	จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Pam-lite Semigloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Pam-lite Exterior Matt 2) Pam-lite Interior Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Pam-lite Alkali Resisting Primer	4	GL2022/021-2	16 พ.ค. 68	บริษัท กัปตัน โคติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
	บริษัท กัปตันโคติ้ง จำกัด	Pammastic	จำนวน 3 ประเภท 7 รุ่น 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic EasyClean Bioshield Semigloss 2) Pammastic Pammacrylicshield Semigloss 3) Pammastic Roof paint หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic EasyClean Bioshield Matt 2) Pammastic EasyClean Bioshield Ceiling 3) Pammastic Pammacrylicshield Sheen หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic Prime Lime	7	GL2022/021-3	16 พ.ค. 68	บริษัท กัปตัน โคติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท กัปตันโคติ้ง จำกัด	กัปตัน	จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1.1 Captain Parashield Coolmax Semi-gloss 1.2 Captain Parashield Coolmax Sheen 1.3 Captain Parashield Freshclean Charcoalclean Semi-gloss 1.4 Captain Repaint 1.5 Captain Studio 1.6 Longlife Topshield 1.7 Longlife Waxy Shield / LONGLIFE SHIELD PLUS (LONGLIFE SHIELD+) 2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 2.1 Captain Shield Plus Exterior 2.2 Captain Shield Plus Interior 2.3 Welltech Matt Exterior / WELLTECH PLUS Matt Exterior 2.4 Welltech Matt Interior / WELLTECH PLUS Matt Interior	11	GL2023/021	1 มิ.ย. 69	บริษัท กัปตัน โคติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
	บริษัท กัปตันโคติ้ง จำกัด	กัปตัน	จำนวน 3 ประเภท 17 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน-ภายนอก จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Captain Parashield Freshclean Charcoal Clean Matt 2. Longlife shield Plus Interior 3. Longlife Shield Plus Exterior 4. Captain Studio Shield Interior 5. Captain Studio Shield Exterior หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Captain All in 1 2. WellTech Semigloss/ WellTech Plus Semigloss 3. Captain Fiber Cement Shield 4. Captain Studio Shield Semigloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. Captain Parashield Alkali Resisting Primer 2. Captain All in 1 Alkali Resisting Primer 3. Captain Studio Shield Alkali Resisting Primer 4. Captain Alkali Resisting Primer 5. Longlife Shield Plus Alkali Resisting Primer 6. WellTech Plus Alkali Resisting Primer 7. Captain Super Nano Primer 8. Captain All Shield Primer	17	GL2024/043	4 ส.ค. 70	บริษัท กัปตัน โคติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
6	บริษัท สีไดโน จำกัด	ไดโน	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิค ไดโนโปรแมกซ์สำหรับภายนอก หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิคไดโนแลกซ์ สำหรับภายนอกและภายใน 2.สีเคลือบเงาสูตรน้ำไดโนอควา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างไดโนโปรแมกซ์ P-300 2.สีรองพื้นสูตรน้ำไดโนอควา A-2012	5	GL2023/050	29 พ.ย. 69	บริษัท สีไดโน จำกัด 247 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-7384111 โทรสาร: 02-7384311
8	บริษัท ไทยจรัสเฟ้นท์ จำกัด	อาร์คัส	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. อาร์คัส สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	1	GL2024/004	5 ม.ค. 70	บริษัท ไทยจรัสเฟ้นท์ จำกัด 235/2 หมู่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 โทรศัพท์ : 038-198661 -63 โทรสาร: 038-198664

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
7	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	จำนวน 3 ประเภท 28 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool UV Shield 2. Beger Cool All Plus Semi-gloss 3. Beger Synotex Shield 4. Beger Shield Air Clean 5. Beger Shield Airfresh Anti-Virus Glod Ion 15+ 6. Beger Ceramic Clean 7. Beger Nano Pro Shield 8. Nano One Shield 9. Beger Cool Diamond Shield Plus 10. Beger Shield Platinum 11. Beger Shield Weather Guard 12. Beger Super Hi-Shield Semi-Gloss 13. Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-Gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool All Plus For Exterior 2. Beger Cool All Plus For Interior 3. Beger Delight Titanium For Exterior 4. Beger Delight Titanium For Interior 5. Beger NaNo Pro For Exterior 6. Beger NaNo Pro For Interior 7. NaNo One For Exterior 8. NaNo One For Interior 9. Beger Super Hi-Shield For Exterior&Interior 10. Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11. Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Shield Alkali Resisting Primer 2. Beger Primer Pro #100 3. Beger Cool Alkali Resisting Primer 4. Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer	28	GL2024/032	22 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483
8	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	จำนวน 2 ประเภท 10 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool Diamond Shield 15 2. Beger Cool Diamond Shield 10 Semi-gloss 3. Beger shield 5 Star Semi-gloss 4. Beger Roofseal Cool 5. Beger Shield Griptech Zin1 Rust Proof หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Shield 5 Star For Interior 2. Beger One 3. Beger shield 5 Star For Exterior 4. Beger Cool Diamond Shield 7 For Interior 5. Beger Cool Diamond Shield 7 For Exterior	10	GL2024/076	22 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483
9	บริษัท ฮาโตเพ็นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด	ฮาโต	จำนวน 1 ประเภท 3 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันกึ่งเงา-เงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. ฮาโต อัลติมา ชิลด์ (Hato Ultima Shield) 2. ฮาโตชีลด์ (Hato Shield) 3. ฮาโต อีโคชีลด์ (Hato Eco Shield) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2024/047	19 ส.ค. 70	บริษัท ฮาโตเพ็นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด 234 หมู่ 12 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-316-2030 โทรสาร : 02-316-4908
10	บริษัท สโตนิกซ์เพ็นท์ จำกัด	ตราพัด	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. รีเนเพนท์ 2. รีเนอ็กซ์ดร้า 3. รีเนซัลต์ 4. กันโซ แอนตี้-มอสส์ได้ 1 หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. รีเนซัลเลอร์ ดับบลิว-75 ซี	5	GL2024/081	17 ธ.ค. 70	บริษัท สโตนิกซ์เพ็นท์ จำกัด 180 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02 753 2377 โทรสาร :
11	บริษัท สีเดอลต้า จำกัด (มหาชน)	เดลต้า	จำนวน 2 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบกึ่งเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกกึ่งเงาเดลต้า ชิลด์ อีโคคัลลิน 2. สีน้ำภายนอกกึ่งเงาเดลต้า ชิลด์ พลัส 3. สีน้ำภายนอกกึ่งเงา เดลต้า เอ็กซ์ตรึม โทนเนียม หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกชนิดเนียม เดลต้า เอ็กซ์ตรึม โทนเนียม หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน	4	GL2025/028	22 พ.ค. 71	บริษัท สีเดอลต้า จำกัด (มหาชน) 157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ : 083-5572989 โทรสาร :
รวมทั้งหมด				288	รุ่น		