

### ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้า (TGL-125/2-24)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด	TPP: Thai Premium Pipe	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่</p> <p>1. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 2.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>2. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 2.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>3. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>4. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตรความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>5. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตรความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p>	64	GL2025/072-1	24 ธ.ค. 69	<p>บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034-845438-41 , 086-9944990 โทรสาร: 034-845442</p>
	บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด	TPP: Thai Premium Pipe	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่</p> <p>1. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>2. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>3. แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>4. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 2.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>5. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p>	46	GL2025/072-2	24 ธ.ค. 69	<p>บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034-845438-41 , 086-9944990 โทรสาร: 034-845442</p>

	บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด	TPP: Thai Premium Pipe	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> <li>2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> <li>3. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> <li>4. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> <li>5. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> </ol>	68	GL2025/072-3	24 ต.ค. 69	<p>บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034-845438-41 , 086-9944990 โทรสาร: 034-845442</p>
	บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด	TPP: Thai Premium Pipe	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> <li>2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> <li>3. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> <li>4. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> <li>5. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</li> </ol>	87	GL2025/072-4	24 ต.ค. 69	<p>บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034-845438-41 , 086-9944990 โทรสาร: 034-845442</p>

	บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด	TPP: Thai Premium Pipe	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่</p> <p>1. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 และ 2.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>4. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>5. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2 และ 3.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p>	67	GL2025/072-5	24 ต.ค. 69	<p>บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034-845438-41 , 086-9944990 โทรสาร: 034-845442</p>
	บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด	TPP: Thai Premium Pipe	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่</p> <p>1. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>2. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5 และ 3.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>4. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>5. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p>	86	GL2025/072-6	24 ต.ค. 69	<p>บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034-845438-41 , 086-9944990 โทรสาร: 034-845442</p>

	บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด	TPP: Thai Premium Pipe	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป จำนวน 5 แบบ ได้แก่</p> <p>1. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>2. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>4. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.6 และ 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>5. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 7.1, 8.0, 8.2 และ 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p>	80	GL2025/072-7	24 ต.ค. 69	<p>บริษัท ไทยพรีเมียมไพพ์ จำกัด 45 หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : (034-845438-41 , 086-9944990 โทรสาร: 034-845442</p>
2	บริษัท ไทยคูณเสดส์ จำกัด	THAI KOON	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ 1. ท่อเหล็กดำ จำนวน 5 แบบ ได้แก่</p> <p>1. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>4. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>5. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด</p>	10	GL2026/002-1	4 ม.ค. 72	<p>บริษัท ไทยคูณเสดส์ จำกัด 299-300 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 02-8175252</p>

	บริษัท ไทยดุกเสดิล จำกัด	THAI KOON	<p>จำนวน 1 ประเภท คือ 1. ท่อเหล็กกล้าวาล์ว จำนวน 5 แบน ไดแก</p> <p>1. แบนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 STKR400 และ STKR490 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>2. แบนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 STKR400 และ STKR490 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>3. แบนสี่เหลี่ยมคี่นผ่าประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 STKR400 และ STKR490 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>4. แบนสี่เหลี่ยมคี่นผ่าประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 STKR400 และ STKR490 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p> <p>5. แบนสี่เหลี่ยมคี่นผ่าประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 STKR400 และ STKR490 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70-3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร</p>	15	GL2026/002-2	4 ม.ค. 72	บริษัท ไทยดุกเสดิล จำกัด 299-300 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 02-8175252
<b>รวมทั้งหมด</b>			<b>523</b>	<b>รุ่น</b>			