

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 17 รุ่น ได้แก่ 1) Supermatex Advance Semi-gloss 2) 4 Seasons Semi-gloss 3) TOA 7in1 Semi gloss 4) TOA Shield-1 Semi-gloss for Exterior 5) TOA Shield-1 Semi-gloss for Interior 6) Supertech Semi-gloss 7) Supermatex Semi-gloss 8) Supershield Semi-gloss 9) Timbershield 10) TOA Shield Expert Semi-gloss 11) SuperShield Duraclean 2in1 Semi-gloss 12) 4 SEASONS 2IN1 SEMI-GLOSS 13) TOA PRO EXPERT SEMI-GLOSS 14) SUPERSHIELD 2IN1 SEMI-GLOSS 15) TOA EXTRASHIELD SEMI-GLOSS 16) 4 SEASONS SHIELD 2IN1 FOR EXTERIOR AND INTERIOR 17) TOA 201 Roofseal PU Hybrid หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	17	GL2025/041-1	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 25 รุ่น ได้แก่ 1) Supermatex Advance for Interior 2) Supermatex Advance for Exterior 3) Supermatex Advance for Ceiling 4) Supermatex Expert for Exterior 5) Supermatex Expert for Interior 6) Supermatex Expert for Ceiling 7) 4 Seasons for Exterior 8) 4 Seasons for Interior 9) TOA Shield-1 for Exterior 10) TOA Shield-1 for Interior 11) Supertech for Exterior 12) Supertech for Interior 13) Supermatex for Exterior 14) Supermatex for Interior 15) TOA Shield Expert for Ceiling 16) TOA 7in1 Sheen 17) Extrashield 18) SuperShield Duraclean 2in1 MATT 19) 4 SEASONS 2IN1 MATT FOR EXTERIOR 20) 4 SEASONS 2IN1 MATT FOR INTERIOR 21) 4 SEASONS 2IN1 FOR CEILING 22) TOA PRO EXPERT FOR CEILING 23) TOA SHIELD 2IN1 FOR INTERIOR 24) TOA SHIELD 2IN1 for Ceiling 25) TOA Shield 2in1 For Exterior and Interior หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	25	GL2025/041-2(R2)	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons Alkali Resisting Primer 2) TOA Shield-1Alkali Resisting Primer 3)Supertech Alkali Resisting Primer 4)Supermatex Alkali Resisting Primer 5) Supershield Alkali Resisting Primer 6) MD Plus Alkali Resisting Primer 7) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer	7	GL2025/041-3	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 23 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 SuperShield Organic care 1.4 4Seasons Advance Semi-gloss 1.5 Supershield Advance Semi-gloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling 2.9 4Seasons Advance Matt for Exterior 2.10 4Seasons Advance Matt for Interior 2.11 4Seasons Advance Supermatt for Ceiling 2.12 Supershield Advance Sheen 2.13 SuperShield 2in1 2.14. Supershield Sheen หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 3.1 4Seasons Advance Alkali Resisting Primer 3.2 Supershield Advance Alkali Resisting Primer 3.3 TOA Pro Primer 3.4 TOA Ultimate Primer	23	GL2023/024(R3)	21 มิ.ย. 69	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Supershield Aqua Gloss 2) Supershield Duraclean 3) Supershield Duraclean A Plus 4) TOA Roof Paint หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons 5in1 2) TOA Flex Expert (Paint & Primer in 1) 3) SuperShield Organic care Sheen 4) TOA Pro Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 5) TOA Pro Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 6) TOA Shield Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 7) TOA Shield Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 8) Supershield Flex Expert หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) 7in1 Alkali Resisting Primer	13	GL2024/062(R1)	8 ต.ค. 70	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ TOA Super Flex Primer	1	GL2024/080	8 ต.ค. 70	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
2	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 14 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Hybrid shield Interior Matt 2. Nippon paint Hybrid shield Exterior Matt 3. Nippon paint Hybrid shield Ceiling paint 4. Nippon paint Super Serve Exterior Matt 5. Nippon paint Super Serve Interior Matt 6. Nippon paint Professional Topcoat Interior Matt 7. Nippon paint Professional Topcoat Plus Interior Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 2. Nippon paint Weatherbond Sheen 3. Nippon paint Super Serve Exterior Semi-gloss 4. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi-gloss 5. Nippon paint Hybrid Shield Interior Semi-gloss 6. Nippon paint Hybrid Shield Exterior Semi-gloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1. Nippon paint 5100 Wall Sealer	14	GL2024/021	28 เม.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (กึ่งเงา) 2. นิปปอนเพนต์ เซลท์แคร์ (กึ่งเงา) 3. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (เหลืองเงา) 4. นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ชิลด์ พลัส โย ลาร์เฟล็กซ์ (เหลืองเงา) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (ด้าน) 2. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ สำหรับฝ้าเพดาน 3. นิปปอนเพนต์ เซลท์แคร์ (ด้าน) 4. นิปปอนเพนต์ รีโมเดลล์ อะคริลิก สำหรับภายใน (ด้าน) 5. นิปปอนเพนต์ ฟูเฟนท หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับอาคารก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโคท 2. นิปปอนเพนต์ ฟูฟซิล 3. นิปปอนเพนต์ รีโมเดลล์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ชิลเลอร์ 4. นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ วอลล์ ชิลเลอร์	13	GL2024/070	6 พ.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
4	บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจบีพี	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. ประเภทสีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กูด เพ็นท์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน	1	GL2024/010	6 ก.พ. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เพ็นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 3. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 4. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายในและภายนอก 5. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 6. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโคท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 7. สีน้ำอะคริลิก ซอรา ฟ. ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 8. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 9. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คลิน พลัส ชนิดซาติน สำหรับภายใน 10. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คลิน ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน 11. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คลิน ชนิดเงา สำหรับภายใน 12. อะคริลิกทาถนน้ำวีวีซิมดาดฟ้า หลังคา เจบีพี รูฟซิลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	12	GL2024/056-1	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เพ็นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโคท ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 3. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทคลีน ชนิดด้าน สำหรับภายใน 4. สีน้ำอะคริลิก ซอรา ฟ. ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 5. สีน้ำอะคริลิก ซอรา ฟ. ชนิดด้าน สำหรับภายใน 6. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 7. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายใน 8. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กูด เพ็นท์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 9. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	9	GL2024/056-2	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เพ็นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 988 2. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 5911 3. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 999 4. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 99 5. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี เจบีพี สมาร์ทโคท สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8700 6. สีรองพื้นปูนใหม่ ซอรา ฟ. สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8711 7. สีรองพื้นปูนใหม่ เอสเอ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8411 8. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากินขึ้น เจบีพี สุปริม ไพร์เมอร์ (สูตรน้ำ) สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 2900	8	GL2024/056-3	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เพ็นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ สีน้ำอะคริลิค เจบีพี สมาร์ทซิลด์เอ็กซ์ คอสเมติก ออลเซอร์เฟส ชนิดชาติน สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ สีรองพื้นปูน เจบีพี สุปรีมเอ็กซ์ ไพรมเมอร์ เบอร์ 3900	2	GL2025/007	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
4	บริษัท โจตันไทย จำกัด	โจตัน	จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Easy Ceiling 2. Essence Cover Plus Matt 3. Tough Shield Matt 4. Tough Shield Max Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Cover Plus Semi-gloss 2. Majestic Sense 3. Tough Shield Semi -gloss 4. Tough Shield Max Semi-gloss 5. Jotashield Ultra Clean หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Jotun Ultra Primer 2. Jotun Tough Shield Primer	11	GL2024/019	4 เม.ย. 70	บริษัท โจตันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
	บริษัท โจตันไทย จำกัด	โจตัน	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. มาเจสติก เฟี้ยว คิลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. โจดาซิลด์ อินพีดี หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน		GL2024/050	4 เม.ย. 70	บริษัท โจตันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
	บริษัท โจตันไทย จำกัด	โจตัน	จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) โจดาพลาส อินทีเรียร์ 2) เอสเซนส์ อีซี คลีน แมท 3) มาเจสติก ทูร บิวตี้ แมท หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) เอสเซนส์ อีซี คลีน เซมิกลอส 2) มาเจสติก ทูร บิวตี้ เซมิกลอส 3) โจดาซิลด์ แอนติเฟด ซีน 4) โจดาซิลด์ แอนติเฟด เซมิกลอส 5) โจดาซิลด์ เฟล็กซ์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) โจดาซิลด์ ไพรมเมอร์ 2) มาเจสติก ไพรมเมอร์ 3) เอสเซนส์ อีซี ไพรมเมอร์	11	GL2025/055	5 ต.ค. 71	บริษัท โจตันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
5	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1.1 Captain Parashield Coolmax Semi-gloss 1.2 Captain Parashield Coolmax Sheen 1.3 Captain Parashield Freshclean Charcoalclean Semi-gloss 1.4 Captain Repaint 1.5 Captain Studio 1.6 Longlife Topshield 1.7 Longlife Waxy Shield / LONGLIFE SHIELD PLUS (LONGLIFE SHIELD+) 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 2.1 Captain Shield Plus Exterior 2.2 Captain Shield Plus Interior 2.3 Welltech Matt Exterior / WELLTECH PLUS Matt Exterior 2.4 Welltech Matt Interior / WELLTECH PLUS Matt Interior	11	GL2023/021	1 มิ.ย. 69	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	<p>จำนวน 3 ประเภท 17 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทากายใน-ภายนอก จำนวน 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain Parashield Freshclean Charcoal Clean Matt</p> <p>2. Longlife shield Plus Interior</p> <p>3. Longlife Shield Plus Exterior</p> <p>4. Captain Studio Shield Interior</p> <p>5. Captain Studio Shield Exterior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 4 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain All in1</p> <p>2. WellTech Semigloss/ WellTech Plus Semigloss</p> <p>3. Captain Fiber Cement Shield</p> <p>4. Captain Studio Shield Semigloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain Parashield Alkali Resisting Primer</p> <p>2. Captain All in1 Alkali Resisting Primer</p> <p>3. Captain Studio Shield Alkali Resisting Primer</p> <p>4. Captain Alkali Resisting Primer</p> <p>5. Longlife Shield Plus Alkali Resisting Primer</p> <p>6. WellTech Plus Alkali Resisting Primer</p> <p>7. Captain Super Nano Primer</p> <p>8. Captain All Shield Primer</p>	17	GL2024/043	4 ส.ค. 70	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Extrapam	<p>จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทากายใน-ภายนอก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Extrapam Exterior Matt/ Extrapam Shield Exterior Matt</p> <p>2. Extrapam Interior Matt/ Extrapam Shield Interior Matt</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Extrapam Semigloss/ Extrapam Shield Semigloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Extrapam Alkali Resisting Prime/ Extrapam Shield Alkali Resisting Primer</p> <p>2. Extrapam Alkali Resisting Prime for Interior/ Extrapam Shield Alkali Resisting Prime for Interior</p>	5	GL2025/059-1	30 ต.ค. 71	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Pamlite	<p>จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทากายใน-ภายนอก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Pamlite Exterior Matt/ Pamlite Shield Plus Exterior Matt</p> <p>2. Pamlite Interior Matt/ Pamlite Plus Interior Matt</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Pamlite Semigloss/ Pamlite Plus emigloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Pamlite Alkali Resisting Primer/ Pamlite Plus Alkali Resisting Primer</p>	4	GL2025/059-2	30 ต.ค. 71	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Pammastic	จำนวน 3 ประเภท 7 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน-ภายนอก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Pammastic EasyClenan Bioshield Matt 2. Pammastic EasyClenan Bioshield Ceiling 3. Pammastic Pammacrylicshield Sheen/ Pammastic Primeshield Sheen หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Pammastic EasyClenan Bioshield Semigloss 2. Pammastic Pammacrylicshield Semigloss/ Pammastic Primeshield Semigloss 3. Pammastic Roof Paint หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Pammastic Prime lime	11	GL2025/059-3	30 ต.ค. 71	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
6	บริษัท สีไดโน จำกัด	ไดโน	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิค ไดโนโปรแมกซ์สำหรับภายนอก หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิคไดโนล็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน 2.สีเคลือบเงาสีดำไดโนอควา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีรองพื้นปูนใหม่กั้นต่างไดโนโปรแมกซ์ P-300 2.สีรองพื้นสีดำไดโนอควา A-2012	5	GL2023/050	29 พ.ย. 69	บริษัท สีไดโน จำกัด 247 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-7384111 โทรสาร: 02-7384311
8	บริษัท ไทยจรัสเพนท์ จำกัด	อาร์คัส	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. อาร์คัส สีรองพื้นปูนใหม่กั้นต่าง	1	GL2024/004	5 ม.ค. 70	บริษัท ไทยจรัสเพนท์ จำกัด 235/2 หมู่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี 20170 โทรศัพท์ : 038-198661-63 โทรสาร: 038-198664
7	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	จำนวน 3 ประเภท 28 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool UV Shield 2. Beger Cool All Plus Semi-gloss 3. Beger Syntex Shield 4. Beger Shield Air Clean 5. Beger Shield Airfresh Anti-Virus Glod Ion 15+ 6. Beger Ceramic Clean 7. Beger Nano Pro Shield 8. Nano One Shield 9. Beger Cool Diamond Shield Plus 10. Beger Shield Platinum 11. Beger Shield Weather Guard 12. Beger Super Hi-Shield Semi-Gloss 13. Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-Gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool All Plus For Exterior 2. Beger Cool All Plus For Interior 3. Beger Delight Titanium For Exterior 4. Beger Delight Titanium For Interior 5. Beger NaNo Pro For Exterior 6. Beger NaNo Pro For Interior 7. NaNo One For Exterior 8. NaNo One For Interior 9. Beger Super Hi-Shield For Exterior&Interior 10. Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11. Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Shield Alkali Resisting Primer 2. Beger Primer Pro #100 3. Beger Cool Alkali Resisting Primer 4. Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer	28	GL2024/032	22 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนน เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
8	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	จำนวน 2 ประเภท 10 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool Diamond Shield 15 2. Beger Cool Diamond Shield 10 Semi-gloss 3. Beger shield 5 Star Semi-gloss 4. Beger Roofseal Cool 5. BegerShield GRIPTECH 2in1 AQUA หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Shield 5 Star For Interior 2. Beger One 3. Beger shield 5 Star For Exterior 4. Beger Cool Diamond Shield 7 For Interior 5. Beger Cool Diamond Shield 7 For Exterior	10	GL2024/076(R1)	22 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483
9	บริษัท ฮาโตเพ็นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด	ฮาโต	จำนวน 1 ประเภท 3 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันกึ่งเงา-เงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. ฮาโต อัลติมา ชิลด์ (Hato Ultima Shield) 2. ฮาโตชิลด์ (Hato Shield) 3. ฮาโต อีโคชิลด์ (Hato Eco Shield) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2024/047	19 ส.ค. 70	บริษัท ฮาโตเพ็นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด 234 หมู่ 12 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-316-2030 โทรสาร : 02-316-4908
10	บริษัท สีไทยกันชื้นเพ้นท์ จำกัด	ตราพิศ	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. รีตีเพ้นท์ 2. รีตีเอ็กซ์ตร้า 3. รีตีซิลด์ 4. กันชื้น แอนตี้-มอสต์ไต์ 1 หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. รีตีซิลเลอร์ ดับบลิว-75 ซี	5	GL2024/081	17 ธ.ค. 70	บริษัท สีไทยกันชื้นเพ้นท์ จำกัด 180 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02 753 2377 โทรสาร :
11	บริษัท สีเดลด้า จำกัด (มหาชน)	เดลด้า	จำนวน 2 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบกึ่งเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกกึ่งเงาเดลด้าซิลด์ 4D คลิน 2. สีน้ำภายนอกกึ่งเงาเดลด้า ซิลด์ พลัส 3. สีน้ำภายนอกกึ่งเงา เดลด้า เอ็กซ์ตริม ไทเทเนียม หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกชนิดเปียกเดลด้า เอ็กซ์ตริม ไทเทเนียม หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน	4	GL2025/028	22 พ.ค. 71	บริษัท สีเดลด้า จำกัด (มหาชน) 157 ซอยจลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ : 083-5572989 โทรสาร :
11	บริษัท สีเดลด้า จำกัด (มหาชน)	เดลด้า	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำเดลด้าซิลด์ สำหรับภายนอกหมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกเดลด้า 2. สีน้ำภายในเดลด้า 3. สีน้ำภายนอกชนิดเปียกเดลด้าซิลด์ 4D หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีชั้นล้างหรือสีรองพื้น จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีรองพื้นปูนอ่อนประกอบสังกะสีตรา ท็อปเทค ไพร์เมอร์	5	GL2025/050	22 พ.ค. 71	บริษัท สีเดลด้า จำกัด (มหาชน) 157 ซอยจลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ : 083-5572989 โทรสาร :

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท อีคโชน เบนทิส (ประเทศไทย) จำกัด	ดูลักซ์	จำนวน 3 ประเภท 22 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Dulux Weathershield Ultima Advance Sheen 2. Dulux Weathershield Ultima Sheen 3. Dulux Weathershield Hydrofresh 4. Dulux EasyCare Sheen 5. Dulux Pentelite Extra Cover 6. Dulux Weathershield Powerflex Sheen 7. Dulux EasyCare Plus Sheen 8. Dulux Inspire Exterior Matt 9. Dulux Inspire Interior Matt 10. Dulux Inspire Ceiling Paint 11. Dulux Inspire Roofpaint หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. Dulux Weathershield Ultima Advance Semi-gloss 2. Dulux Weathershield Ultima Semi-gloss 3. Dulux Weathershield Powerflex Semi-gloss 4. Dulux EasyCare Plus Semi-gloss 5. Dulux EasyCare Semi-gloss 6. Dulux Inspire Exterior Semi-gloss 7. Dulux Inspire Interior Semi-gloss 8. Dulux Better Living Bio Base หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Dulux Weathershield Super Primer 2. Dulux PrimerShield 3. Dulux Weathershield Power Plus Hydro Primer	22	GL2026/007-1	15 ก.พ. 72	บริษัท อีคโชน เบนทิส (ประเทศไทย) จำกัด 89 คอสโมออฟฟิศปาร์ค ชั้น 9 ถนนมื่อปล ปู่ลา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-572-8888
	บริษัท อีคโชน เบนทิส (ประเทศไทย) จำกัด	ซูเปอร์โคท	จำนวน 3 ประเภท 6 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Supercote Acrylic Emulsion for Exterior Matt 2. Supercote Acrylic Emulsion for Interior Matt 3. Supercote Ceiling Paint 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Supercote Nanotex 2. Supercote Nuvotex 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Supercote Acrylic Alkali Resisting Primer	6	GL2026/007-2	15 ก.พ. 72	บริษัท อีคโชน เบนทิส (ประเทศไทย) จำกัด 89 คอสโมออฟฟิศปาร์ค ชั้น 9 ถนนมื่อปล ปู่ลา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-572-8888
	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอลล จำกัด	Lobster	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา (ภายในและภายนอก) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. ล็อบสเตอร์ ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (Lobster Shield Super Acrylic Elastomeric Wall Coating) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	1	GL2026/013-1	8 มี.ค. 72	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอลล จำกัด 16/8 ซอยสาทร 11 แยก 3 ถนนสาทร ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 02-312-1415-9 โทรสาร : 02-312-1048
	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอลล จำกัด	ATM	ATM จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา (ภายในและภายนอก) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. เอทีเอ็ม พียูกันซิม 2IN1 (ATM PU 2IN1 Waterproof) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	1	GL2026/013-2	8 มี.ค. 72	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอลล จำกัด 16/8 ซอยสาทร 11 แยก 3 ถนนสาทร ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 02-312-1415-9 โทรสาร : 02-312-1048
	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอลล จำกัด	Beauty	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา (ภายในและภายนอก) จำนวน 1 รุ่น คือ 1.บีวดี ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% (Beauty Shield 100% Pure Acrylic Emulsion Paints) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแห้ง ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สีรองพื้น จำนวน 1 รุ่น คือ 1. บีวดี แม็กซ์ สีรองพื้นปูน ทุอินวัน โปร คัพเวอร์ No.1400 (Beauty Max Pro Cover No.1400)	2	GL2026/013-3	8 มี.ค. 72	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอลล จำกัด 16/8 ซอยสาทร 11 แยก 3 ถนนสาทร ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 02-312-1415-9 โทรสาร : 02-312-1048
รวมทั้งหมด				308	รุ่น		