






ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด		1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม.	127	GL2025/066-1	1 ต.ค. 71	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229
	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด		1) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม.	127	GL2025/066-2	1 ต.ค. 71	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229
	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด		1) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550	104	GL2025/066-3	1 ต.ค. 71	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229



ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
2	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี)		<p>จำนวน 1 ประเภท คือ SCG Green Premium จำนวน 3 แบบ ได้แก่</p> <p>1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม.</p> <p>2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม.</p> <p>3) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 และ 350 มม. ชั้นคุณภาพ PVC7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 มม.</p>	203	GL2026/008-1	19 ก.พ. 72	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปิ่นปักเข็มไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์: 0-2555-0888 โทรสาร: 0-2586-2885
	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานระยอง)		<p>จำนวน 1 ประเภท คือ SCG Green Premium จำนวน 2 แบบ ได้แก่</p> <p>1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม.</p> <p>2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม.</p>	114	GL2026/008-2	19 ก.พ. 72	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปิ่นปักเข็มไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์: 0-2555-0888 โทรสาร: 0-2586-2885
3	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด	ppp	<p>จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีวีซีไม่มีเปลือกหุ้ม สีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 710 800 900 1000 2. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีวีซีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000</p>	128	GL2026/018-1	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท บางกอกโพลีโพรไพลีน จำกัด	PPP	PPP จำนวน 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แบบท่อที่มีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผงแข็งขึ้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450	213	GL2026/018-2	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีโพรไพลีน จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144
	บริษัท บางกอกโพลีโพรไพลีน จำกัด	PPP	จำนวน 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แบบท่อที่มีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผงแข็งขึ้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355	226	GL2026/018-3	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีโพรไพลีน จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144
	บริษัท บางกอกโพลีโพรไพลีน จำกัด	PPP	PPP จำนวน 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แบบท่อที่มีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผงแข็งขึ้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355	213	GL2026/018-4	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีโพรไพลีน จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144
4	บริษัท อุตสาหกรรมท่อป้าไทย จำกัด		ผลิตภัณฑ์แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	127	GL2026/021-1	7 เม.ย. 72	บริษัท อุตสาหกรรมท่อป้าไทย จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางเขน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02 883 3175 โทรสาร : 02 883 3108

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ลุดสาหกรรมท่อไทม์ จำกัด		ผลิตกึ่งแข็งแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	127	GL2026/021-2	7 เม.ย. 72	บริษัท ลุดสาหกรรมท่อไทม์ จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางเขน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02 883 3175 โทรสาร : 02 883 3108
	บริษัท ลุดสาหกรรมท่อไทม์ จำกัด		ผลิตกึ่งแข็งแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	105	GL2026/021-3	7 เม.ย. 72	บริษัท ลุดสาหกรรมท่อไทม์ จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางเขน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02 883 3175 โทรสาร : 02 883 3108
รวมทั้งหมด				1814	รุ่น		