







## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท เกรวีวีวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	EKARAT	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 315 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 2) กำลังไฟฟ้า 400 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 630 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 800 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 1000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 1250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 8) กำลังไฟฟ้า 1500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 9) กำลังไฟฟ้า 2000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	9	GL2023/026	29 มิ.ย. 69	บริษัท เกรวีวีวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760 <a href="https://www.ekarat.co.th">https://www.ekarat.co.th</a>
	บริษัท เกรวีวีวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	EKARAT	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/048	25 ต.ค. 69	บริษัท เกรวีวีวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760 <a href="https://www.ekarat.co.th">https://www.ekarat.co.th</a>
2	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	6	GL2025/005	21 ม.ค. 71	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด 32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลมาใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 02-429-0033 โทรสาร: 02-429-0194 <a href="http://www.thaimaxwell.com">http://www.thaimaxwell.com</a>
3	บริษัท ทริปเทิล ที เอ็นเทค จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 2) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 33 kV	2	GL2024/018	6 พ.ค. 70	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด 32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลมาใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 02-429-0033 โทรสาร: 02-429-0194 <a href="http://www.thaimaxwell.com">http://www.thaimaxwell.com</a>
	บริษัท ทริปเทิล ที เอ็นเทค จำกัด		) ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	4	GL2024/002	7 ม.ค. 70	บริษัท ทริปเทิล ที เอ็นเทค จำกัด เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ซอยไทยवास 5 ถนนเลียบคลองขวาง ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทรศัพท์ : 034100750 โทรสาร : 034100751 <a href="http://www.tripentech.co.th/">http://www.tripentech.co.th/</a>

## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
4	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	5	GL2023/027	4 ก.ค. 69	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด 88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำพร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9 www.asiatrafo.co.th
	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	3	GL2024/040	4 ก.ค. 70	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด 88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำพร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9 www.asiatrafo.co.th
5	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	2	GL2023/040	15 ส.ค. 69	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-3163355 โทรสาร: 02-7501584 http://www.thaipatanakit.co.th/
	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	ไทยพัฒนกิจ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 160 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 250 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV	2	GL2024/038	20 มิ.ย.70	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 02-3163355 โทรสาร: 02-7501584 http://www.thaipatanakit.co.th/

## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
6	บริษัท พรีไซซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	PRECISE	<p>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</li> <li>2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</li> <li>3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</li> <li>4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</li> <li>5) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</li> <li>6) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</li> <li>7) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</li> <li>8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</li> </ol>	8	GL2023/041	17 ส.ค. 69	<p>บริษัท พรีไซซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 103/2 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนฉาย ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9614501-23 โทรสาร : 02-9614528 <a href="https://www.precise.co.th/th/home">https://www.precise.co.th/th/home</a></p>
7	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด		<p>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</li> <li>2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</li> <li>3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</li> <li>4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5)</li> <li>กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</li> <li>6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</li> <li>7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</li> <li>8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50HZ แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</li> </ol>	8	GL2023/014	30 มี.ค. 69	<p>บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 31/1 หมู่ 15 ซอยรามารพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว 45 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-738-5480-5 โทรสาร : 02-738-5493, 02-738-5486 <a href="https://www.cctransformer.co.th/th/">https://www.cctransformer.co.th/th/</a></p>

## ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
8	บริษัท เน็กซ์ วิกเกอร์ จำกัด	Next	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 20 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 5) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 6) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 7) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 8) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 9) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 10) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 11) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 12) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 13) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 14) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 15) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 16) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 17) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 18) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 19) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 20) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	20	GL2024/033	28 พ.ค. 70	บริษัท เน็กซ์ วิกเกอร์ จำกัด 78/9 หมู่ 7 ถ.เสียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 064-105-2888 โทรสาร : 02-106-9709
<b>รวมทั้งหมด</b>				<b>77</b>	<b>รุ่น</b>		