

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 17 รุ่น ได้แก่ 1) Supermatex Advance Semi-gloss 2) 4 Seasons Semi-gloss 3) TOA 7in1 Semi gloss 4) TOA Shield-1 Semi-gloss for Exterior 5) TOA Shield-1 Semi-gloss for Interior 6) Supertech Semi-gloss 7) Supermatex Semi-gloss 8) Supershield Semi-gloss 9) Timbershield 10) TOA Shield Expert Semi-gloss 11) SuperShield Duraclean 2in1 Semi-gloss 12) 4 SEASONS 2IN1 SEMI-GLOSS 13) TOA PRO EXPERT SEMI-GLOSS 14) SUPERSHIELD 2IN1 SEMI-GLOSS 15) TOA EXTRASHIELD SEMI-GLOSS 16) 4 SEASONS SHIELD 2IN1 FOR EXTERIOR AND INTERIOR 17) TOA 201 Roofseal PU Hybrid หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	17	GL2025/041-1	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 25 รุ่น ได้แก่ 1) Supermatex Advance for Interior 2) Supermatex Advance for Exterior 3) Supermatex Advance for Ceiling 4) Supermatex Expert for Exterior 5) Supermatex Expert for Interior 6) Supermatex Expert for Ceiling 7) 4 Seasons for Exterior 8) 4 Seasons for Interior 9) TOA Shield-1 for Exterior 10) TOA Shield-1 for Interior 11) Supertech for Exterior 12) Supertech for Interior 13) Supermatex for Exterior 14) Supermatex for Interior 15) TOA Shield Expert for Ceiling 16) TOA 7in1 Sheen 17) Extrashield 18) SuperShield Duraclean 2in1 MATT 19) 4 SEASONS 2IN1 MATT FOR EXTERIOR 20) 4 SEASONS 2IN1 MATT FOR INTERIOR 21) 4 SEASONS 2IN1 FOR CEILING 22) TOA PRO EXPERT FOR CEILING 23) TOA SHIELD 2IN1 FOR INTERIOR 24) TOA SHIELD 2IN1 for Ceiling 25) TOA Shield 2in1 For Exterior and Interior หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	25	GL2025/041-2(R2)	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons Alkali Resisting Primer 2) TOA Shield-1Alkali Resisting Primer 3)Supertech Alkali Resisting Primer 4)Supermatex Alkali Resisting Primer 5) Supershield Alkali Resisting Primer 6) MD Plus Alkali Resisting Primer 7) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer	7	GL2025/041-3	26 ส.ค. 71	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 22 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 1) TOA Roof Seal Sunblock 2) 4Seasons for Ceiling 3) Supermatex for Ceiling 4) Supershield Duraclean A Plus 5)Supershield Duraclean 6)TOA Shield-1 for Ceiling 7) Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 8) Supershield Advance 9) Supershield 10) 4Seasons Advance for Interior 11) 4Seasons Advance for Exterior 12)4Seasons Advance Supermatt for Ceiling 13) Supershield 2in1 14) SUPERSHIELD METAL SHEET SHIELD หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) TOA Aqua Shield 2) Supershield Organic Care 3) Supershield Advance Semi-gloss 4) 4Seasons Advance Semi-gloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Supershield Advance Alkali Resisting Primer 2) 4Seasons Advance Alkali Resisting Primer 3) TOA Pro Primer 4) TOA Ultimate Primer	22	GL2026/042	14 ก.ค. 72	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถนนนาตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Supershield Aqua Gloss 2) Supershield Duraclean 3) Supershield Duraclean A Plus 4) TOA Roof Paint หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons 5in1 2) TOA Flex Expert (Paint & Primer in 1) 3) SuperShield Organic care Sheen 4) TOA Pro Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 5) TOA Pro Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 6) TOA Shield Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 7) TOA Shield Expert for Interior (Paint & Primer in 1) 8) Supershield Flex Expert หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) 7in1 Alkali Resisting Primer	13	GL2024/062(R1)	8 ต.ค. 70	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ TOA Super Flex Primer	1	GL2024/080	8 ต.ค. 70	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
2	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 14 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Hybrid shield Interior Matt 2. Nippon paint Hybrid shield Exterior Matt 3. Nippon paint Hybrid shield Ceiling paint 4. Nippon paint Super Serve Exterior Matt 5. Nippon paint Super Serve Interior Matt 6. Nippon paint Professional Topcoat Interior Matt 7. Nippon paint Professional Topcoat Plus Interior Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 2. Nippon paint Weatherbond Sheen 3. Nippon paint Super Serve Exterior Semi-gloss 4. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi-gloss 5. Nippon paint Hybrid Shield Interior Semi-gloss 6. Nippon paint Hybrid Shield Exterior Semi-gloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1. Nippon paint 5100 Wall Sealer	14	GL2024/021	28 เม.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ด.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (กึ่งเงา) 2. นิปปอนเพนต์ เซลท์แคร์ (กึ่งเงา) 3. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (เหลือบเงา) 4. นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ซิลด์ พลัส โชว์ ลาร์เฟล็กซ์ (เหลือบเงา) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (ด้าน) 2. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ สำหรับฝ้าเพดาน 3. นิปปอนเพนต์ เซลท์แคร์ (ด้าน) 4. นิปปอนเพนต์ รีโมเดล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน (ด้าน) 5. นิปปอนเพนต์ รุฟเฟนดท์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโคท 2. นิปปอนเพนต์ รุฟซีล 3. นิปปอนเพนต์ รีโมเดล็กซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ 4. นิปปอนเพนต์ โชบริดซีลด์ วอลล์ ซีลเลอร์	13	GL2024/070	6 พ.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ด.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 29 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์รีโมเลชันอะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ) 2. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท เอ็กซ์ทีเรีย (ด้าน) 3. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท สำหรับฝ้าเพดาน 4. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท พลัส สำหรับฝ้าเพดาน 5. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท แม็ค อินทีเรีย (ด้าน) 6. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท แม็ค สำหรับฝ้าเพดาน 7. นิปปอนเพนต์รีโมเลชันอะคริลิก สำหรับภายนอก (ด้าน) 8. นิปปอนเพนต์รีโมเลชันอะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์ทรี-อิน-วัน (เหลืองเงา) 2. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท เอ็กซ์ทีเรีย (กึ่งเงา) 3. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท เอ็กซ์ทีเรีย (เหลืองเงา) 4. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท อินทีเรีย (กึ่งเงา) 5. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท อินทีเรีย (เหลืองเงา) 6. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท พลัส อินทีเรีย (เหลืองเงา) 7. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท แม็ค เอ็กซ์ทีเรีย (กึ่งเงา) 8. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท แม็ค เอ็กซ์ทีเรีย (เหลืองเงา) 9. โปรเฟสชันนัล ท็อปโคท แม็ค อินทีเรีย (เหลืองเงา) 10. นิปปอนเพนต์ บีโอซิลด์สเปลซ์ 11. นิปปอนเพนต์เวเธอร์บอนด์ (กึ่งเงา) 12. นิปปอนเพนต์รีโมเลชันอะคริลิก สำหรับภายนอก (กึ่งเงา) 13. นิปปอนเพนต์คัลเลอร์ซิลด์พลัส โซลาร์เฟล็กซ์(กึ่งเงา) 14. นิปปอนเพนต์ซูเปอร์เซฟ สำหรับภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. นิปปอนเพนต์รีโมเลชันอะคริลิก เอส-90 วอลล์ ซีลเลอร์สำหรับภายใน 2. นิปปอนเพนต์ซูเปอร์เซฟ วอลล์ ซีลเลอร์ 4. นิปปอนเพนต์เฟล็กซ์ซีล 5. นิปปอนเพนต์คิก ซีลเลอร์ 6. นิปปอนเพนต์คลาสสิก ไพรมเมอร์ 7. นิปปอนเพนต์โมเมนโตลอฟท์ไพรมเมอร์	29	GL2026/021	1 เม.ย. 72	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ก.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
4	บริษัท เจ.บี.พี. อินเดอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. ประเภทสีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กู๊ด เพ้นท์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน	1	GL2024/010	6 ก.พ. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเดอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเดอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 3. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 4. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายในและภายนอก 5. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 6. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโคท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 7. สีน้ำอะคริลิก ซอรา พี. ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 8. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 9. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลเลอร์ พลัส ชนิดชาติน สำหรับภายใน 10. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลเลอร์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน 11. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี แอร์คัลเลอร์ ชนิดเงา สำหรับภายใน 12. อะคริลิกทาพื้นน้ำรั้วขี้นาดาดฟ้า หลังคา เจบีพี ทรูซีลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	12	GL2024/056-1	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเดอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดเนียน สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโคท ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 3. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ททคลิน ชนิดด้าน สำหรับภายใน 4. สีน้ำอะคริลิก ซอรา พี. ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 5. สีน้ำอะคริลิก ซอรา พี. ชนิดด้าน สำหรับภายใน 6. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 7. สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายใน 8. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี กู๊ด เพ้นท์ ชนิดเนียน สำหรับภายนอกและภายใน 9. สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เอ็กซ์ ชนิดเนียน สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	9	GL2024/056-2	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี พีวีเออร์ชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 988 2. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 5911 3. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 999 4. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทชิลด์ เอ็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 99 5. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี เจบีพี สมาร์ทโคท สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8700 6. สีรองพื้นปูนใหม่ ซอรา พี. สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8711 7. สีรองพื้นปูนใหม่ เอสเอ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8411 8. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น เจบีพี สุปริม ไพร์เมอร์ (สูตรน้ำ) สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 2900	8	GL2024/056-3	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	เจบีพี	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ สีน้ำอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทชิลด์เอ็กซ์ คอสมิค ออลเซอร์เฟส ชนิดชาติน สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ สีรองพื้นปูน เจบีพี สุปริมเอ็กซ์ ไพร์เมอร์ เบอร์ 3900	2	GL2025/007	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
4	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Easy Ceiling 2. Essence Cover Plus Matt 3. Tough Shield Matt 4. Tough Shield Max Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Cover Plus Semi-gloss 2. Majestic Sense 3. Tough Shield Semi-gloss 4. Tough Shield Max Semi-gloss 5. Jotashield Ultra Clean หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Jotun Ultra Primer 2. Jotun Tough Shield Primer	11	GL2024/019	4 เม.ย. 70	บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท โจตันไทย จำกัด	โจตัน	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. มาเจสติก เทียว คัลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. โจดาซิลด์ อินฟินิตี้ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน		GL2024/050	4 เม.ย. 70	บริษัท โจตันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
	บริษัท โจตันไทย จำกัด	โจตัน	จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) โจดาพลาส อินทีเรียร์ 2) เอสเซนส์ อีซี่ คลีน แมท 3) มาเจสติก ทู บิวตี้ แมท หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) เอสเซนส์ อีซี่ คลีน เซมิกลอส 2) มาเจสติก ทู บิวตี้ เซมิกลอส 3) โจดาซิลด์ แอนดีเฟด ชิน 4) โจดาซิลด์ แอนดีเฟด เซมิกลอส 5) โจดาซิลด์ เฟล็กซ์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) โจดาซิลด์ ไพรมอร์ 2) มาเจสติก ไพรมอร์ 3) เอสเซนส์ อีซี่ ไพรมอร์	11	GL2025/055	5 ต.ค. 71	บริษัท โจตันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
5	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	จำนวน 3 ประเภท 17 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน-ภายนอก จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Captain Parashield Freshclean Charcoal Clean Matt 2. Longlife shield Plus Interior 3. Longlife Shield Plus Exterior 4. Captain Studio Shield Interior 5. Captain Studio Shield Exterior หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Captain All in1 2. WellTech Semigloss/ WellTech Plus Semigloss 3. Captain Fiber Cement Shield 4. Captain Studio Shield Semigloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. Captain Parashield Alkali Resisting Primer 2. Captain All in1 Alkali Resisting Primer 3. Captain Studio Shield Alkali Resisting Primer 4. Captain Alkali Resisting Primer 5. Longlife Shield Plus Alkali Resisting Primer 6. WellTech Plus Alkali Resisting Primer 7. Captain Super Nano Primer 8. Captain All Shield Primer	17	GL2024/043	4 ส.ค. 70	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Extrapam	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน-ภายนอก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Extrapam Exterior Matt/ Extrapam Shield Exterior Matt 2. Extrapam Interior Matt/ Extrapam Shield Interior Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Extrapam Semigloss/ Extrapam Shield Semigloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Extrapam Alkali Resisting Primer/ Extrapam Shield Alkali Resisting Primer 2. Extrapam Alkali Resisting Primer for Interior/ Extrapam Shield Alkali Resisting Primer for Interior	5	GL2025/059-1	30 ต.ค. 71	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Pamlite	จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน-ภายนอก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Pamlite Exterior Matt/ Pamlite Shield Plus Exterior Matt 2. Pamlite Interior Matt/ Pamlite Plus Interior Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Pamlite Semigloss/ Pamlite Plus emigloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Pamlite Alkali Resisting Primer/ Pamlite Plus Alkali Resisting Primer	4	GL2025/059-2	30 ต.ค. 71	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Pammastic	จำนวน 3 ประเภท 7 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน-ภายนอก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Pammastic EasyClenan Bioshield Matt 2. Pammastic EasyClenan Bioshield Ceiling 3. Pammastic Pammacrylicshield Sheen/ Pammastic Primeshield Sheen หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทึบหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Pammastic EasyClenan Bioshield Semigloss 2. Pammastic Pammacrylicshield Semigloss/ Pammastic Primeshield Semigloss 3. Pammastic Roof Paint หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Pammastic Prime lime	11	GL2025/059-3	30 ต.ค. 71	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	จำนวน 2 ประเภท 14 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีทึบหน้ำ ชนิดสีอิมัลชัน แบบดำน สีทากายใน-ภายนอก จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Captain Shield Plus Exterior 2. Captain Shield Plus Interior 3. Welltech Matt Exterior / WELLTECH PLUS Matt Exterior 4. Welltech Matt Interior / WELLTECH PLUS Matt Interior 5. Captain Travo 2 IN 1 หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีทึบหน้ำ ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1. Captain Parashield Coolmax Semi-gloss/Captain Parashield PU Hybrid Semi-gloss 2. Captain Parashield Coolmax Sheen/Captain Parashield PU Hybrid Sheen 3. Captain Parashield Freshclean Charcoalclean Semi-gloss/Captain Parashield Freshclean Ultra Semi-gloss 4. Captain Repaint 5. Captain Studio 6. Longlife Topshield 7. Longlife Waxy Shield / LONGLIFE SHIELD PLUS (LONGLIFE SHIELD+) 8. Mark Semi-gloss 9. Captain Roof Paint / Captain Roof Paint Anti-Fade หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	14	GL2026/036	29 มี.ย. 72	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
6	บริษัท สีไดโน จำกัด	ไดโน	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีทึบหน้ำ ชนิดสีอิมัลชันแบบดำน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิค ไดโนโปรแมกซ์สำหรับภายนอก หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีทึบหน้ำ ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิคไดโนสีกซ์ สำหรับภายนอกและภายใน 2.สีเคลือบเงาสีดำไดโนควา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างไดโนโปรแมกซ์ P-300 2.สีรองพื้นสีดำไดโนควา A-2012	5	GL2023/050	29 พ.ย. 69	บริษัท สีไดโน จำกัด 247 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-7384111 โทรสาร: 02-7384311
8	บริษัท ไทยจรัสพันธ์ จำกัด	อาร์คัส	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. อาร์คัส สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	1	GL2024/004	5 ม.ค. 70	บริษัท ไทยจรัสพันธ์ จำกัด 235/2 หมู่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 โทรศัพท์ : 038-198661-63 โทรสาร: 038-198664
7	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	จำนวน 3 ประเภท 28 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีทึบหน้ำ ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool UV Shield 2. Beger Cool All Plus Semi-gloss 3. Beger Synotex Shield 4. Beger Shield Air Clean 5. Beger Shield Airfresh Anti-Virus Glod Ion 15+ 6. Beger Ceramic Clean 7. Beger Nano Pro Shield 8. Nano One Shield 9. Beger Cool Diamond Shield Plus 10. Beger Shield Platinum 11. Beger Shield Weather Guard 12. Beger Super Hi-Shield Semi-Gloss 13. Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-Gloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีทึบหน้ำ ชนิดสีอิมัลชัน แบบดำน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool All Plus For Exterior 2. Beger Cool All Plus For Interior 3. Beger Delight Titanium For Exterior 4. Beger Delight Titanium For Interior 5. Beger NaNo Pro For Exterior 6. Beger NaNo Pro For Interior 7. NaNo One For Exterior 8. NaNo One For Interior 9. Beger Super Hi-Shield For Exterior&Interior 10. Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11. Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวเรียบ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Shield Alkali Resisting Primer 2. Beger Primer Pro #100 3. Beger Cool Alkali Resisting Primer 4. Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer	28	GL2024/032	22 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนน เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
8	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	จำนวน 2 ประเภท 10 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool Diamond Shield 15 2. Beger Cool Diamond Shield 10 Semi-gloss 3. Beger shield 5 Star Semi-gloss 4. Beger Roofseal Cool 5. BegerShield GRIPTech 2in1 AQUA หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Shield 5 Star For Interior 2. Beger One 3. Beger shield 5 Star For Exterior 4. Beger Cool Diamond Shield 7 For Interior 5. Beger Cool Diamond Shield 7 For Exterior	10	GL2024/076(R1)	22 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483
9	บริษัท ฮาโตเพ็นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด	ฮาโต	จำนวน 1 ประเภท 3 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันกึ่งเงา-เงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. ฮาโต อัลติมา ชิลด์ (Hato Ultima Shield) 2. ฮาโตชิลด์ (Hato Shield) 3. ฮาโต อีโคชิลด์ (Hato Eco Shield) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2024/047	19 ส.ค. 70	บริษัท ฮาโตเพ็นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด 234 หมู่ 12 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-316-2030 โทรสาร : 02-316-4908
10	บริษัท สีไทยกันชื้นเพ้นท์ จำกัด	ตราพัด	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. รีเฟิเพ้นท์ 2. รีเฟิเอ็กซ์ตร้า 3. รีเฟิซัลต์ 4. กันชื้น แอนด์-มอสต์ไต์ 1 หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. รีเฟิซิลเลอร์ ดับบลิว-75 ซี	5	GL2024/081	17 ธ.ค. 70	บริษัท สีไทยกันชื้นเพ้นท์ จำกัด 180 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02 753 2377 โทรสาร :
11	บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)	เดลต้า	จำนวน 2 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบกึ่งเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกกึ่งเงาเดลต้าชิลด์ อีโค คลีน 2. สีน้ำภายนอกกึ่งเงาเดลต้า ชิลด์ พลัส 3. สีน้ำภายนอกกึ่งเงา เดลต้า เอ็กซ์ตริม ไทเทเนียม หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกชนิดเปียนเดลต้าชิลด์ 4D หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน	4	GL2025/028	22 พ.ค. 71	บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) 157 ซอยจลลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ : 083-5572989 โทรสาร :
11	บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)	เดลต้า	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำเดลต้าชิลด์ สำหรับภายนอกหมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สำหรับภายนอก แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำภายนอกเดลต้า 2. สีน้ำภายในเดลต้า 3. สีน้ำภายนอกชนิดเปียนเดลต้าชิลด์ 4D หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดํา กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีขึ้นลางหรือสีรองพื้น จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีรองพื้นปูนอนกประสงค์สูตรน้ำ ท็อปโคท ไพเมอร์	5	GL2025/050	22 พ.ค. 71	บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) 157 ซอยจลลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ : 083-5572989 โทรสาร :

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท อีคโชนิค เบนทิส (ประเทศไทย) จำกัด	ดูลักซ์	จำนวน 3 ประเภท 22 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Dulux Weathershield Ultima Advance Sheen 2. Dulux Weathershield Ultima Sheen 3. Dulux Weathershield Hydrofresh 4. Dulux EasyCare Sheen 5. Dulux Pentallite Extra Cover 6. Dulux Weathershield Powerflexx Sheen 7. Dulux EasyCare Plus Sheen 8. Dulux Inspire Exterior Matt 9. Dulux Inspire Interior Matt 10. Dulux Inspire Ceiling Paint 11. Dulux Inspire Roofpaint หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. Dulux Weathershield Ultima Advance Semi-gloss 2. Dulux Weathershield Ultima Semi-gloss 3. Dulux Weathershield Powerflexx Semi-gloss 4. Dulux EasyCare Plus Semi-gloss 5. Dulux EasyCare Semi-gloss 6. Dulux Inspire Exterior Semi-gloss 7. Dulux Inspire Interior Semi-gloss 8. Dulux Better Living Bio Base หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Dulux Weathershield Super Primer 2. Dulux PrimerShield 3. Dulux Weathershield Power Plus Hydro Primer	22	GL2026/007-1	15 ก.พ. 72	บริษัท อีคโชนิค เบนทิส (ประเทศไทย) จำกัด 89 คอสโมออฟฟิศปาร์ค ชั้น9 ถนนมีอปล ปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-572-8888
	บริษัท อีคโชนิค เบนทิส (ประเทศไทย) จำกัด	ซูเปอร์โคท	จำนวน 3 ประเภท 6 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Supercote Acrylic Emulsion for Exterior Matt 2. Supercote Acrylic Emulsion for Interior Matt 3. Supercote Ceiling Paint 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Supercote Nanotex 2. Supercote Nuvotex 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. Supercote Acrylic Alkali Resisting Primer	6	GL2026/007-2	15 ก.พ. 72	บริษัท อีคโชนิค เบนทิส (ประเทศไทย) จำกัด 89 คอสโมออฟฟิศปาร์ค ชั้น9 ถนนมีอปล ปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-572-8888
	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด	Lobster	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา (ภายในและภายนอก) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. ล็อบสเตอร์ ชิลด์ สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% (Lobster Shield Super Acrylic Elastomeric Wall Coating)หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	1	GL2026/013-1	8 มี.ค. 72	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด 16/8 ซอยสาทร 11 แขวง 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02-312-1415-9 โทรสาร : 02-312-1048
	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด	ATM	ATM จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา (ภายในและภายนอก) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. เอทีเอ็ม ทียูกันซิม 2IN1 (ATM PU 2IN1 Waterproof) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	1	GL2026/013-2	8 มี.ค. 72	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด 16/8 ซอยสาทร 11 แขวง 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02-312-1415-9 โทรสาร : 02-312-1048
	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด	Beauty	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา (ภายในและภายนอก) จำนวน 1 รุ่น คือ 1. บิวตี้ ชิลด์ สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% (Beauty Shield 100% Pure Acrylic Emulsion Paints) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน สีรองพื้น จำนวน 1 รุ่น คือ 1. บิวตี้ แมกซ์ สีรองพื้นปูน ทุอันวัน โปร คัพเวอร์ No.1400 (Beauty Max Pro Cover No.1400)	2	GL2026/013-3	8 มี.ค. 72	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด 16/8 ซอยสาทร 11 แขวง 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02-312-1415-9 โทรสาร : 02-312-1048
	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด	Beauty	จำนวน 1 ประเภท คือ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวและ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีทาภายนอก จำนวน 1 รุ่น คือ Beauty Max 2IN1 Acrylic Emulsion Paint For Wall And Roof	1	GL2026/030	8 มี.ค. 72	บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด 16/8 ซอยสาทร 11 แขวง 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02-312-1415-9 โทรสาร : 02-312-1048
รวมทั้งหมด				340	รุ่น		