

ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน (TGL-48-11)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด		จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ท่อพีอี ไม่มีเปลือกหุ้ม สีดำ ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 3.2 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มม.	227	GL2023/035-1	3 ส.ค. 69	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229
2	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด		1) ผลิตภัณฑ์ท่อพีอี ไม่มีเปลือกหุ้ม สีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ 1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มม.	206	GL2023/035-2	3 ส.ค. 69	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229

ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน (TGL-48-11)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
2	บริษัท ไทยกาวไกลกรูป จำกัด	TGG	จำนวน 1 รุ่น คือประเภทผลิตภัณฑ์: ท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ จำนวน 1 รุ่น คือ 1. ผลิตภัณฑ์ท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ630 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 และ630 ม.ม.	260	GL2024/055	14 ก.ย. 70	บริษัท ไทยกาวไกลกรูป จำกัด 29 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ : 02-977-7270-5 โทรสาร :02-977-7278-9
	บริษัท ไทยกาวไกลกรูป จำกัด	TGG	2. ผลิตภัณฑ์ท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ1000 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ800 ม.ม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 และ225 ม.ม.				

ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน (TGL-48-11)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท ไทยกาวไกลกรุป จำกัด	TGG	จำนวน 1 ประเภท คือ 1. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอี มีเปลือกหุ้ม สีดำ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 มม.	86	GL2026/044	2 ส.ค. 72	บริษัท ไทยกาวไกลกรุป จำกัด 29 หมู่ 3 ถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์: 089-920-581 โทรสาร: 02-977-7278-9
3	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด	PPP	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีไม่มีเปลือกหุ้ม สีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 710 800 900 1000 2. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000	128	GL2026/018-1	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร : 02-645-0144

ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน (TGL-48-11)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด	PPP	จำนวน 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450	213	GL2026/018-2	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144
	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด	PPP	จำนวน 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355	207	GL2026/018-3	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144

ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน (TGL-48-11)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด	PPP	จำนวน 1 ประเภท คือ 5. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355	207	GL2026/018-4	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144

ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน (TGL-48-11)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
4	บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด		1. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 2. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 มิลลิเมตร	241	GL2026/039-1	2 ก.ค. 72	บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด 10/19 หมู่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 73120 โทรศัพท์ : 02-116-7484-5 โทรสาร : 02-116-4871

ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน (TGL-48-11)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด		1. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 2. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 มิลลิเมตร	241	GL2026/039-2	2 ก.ค. 72	บริษัท บลิว ไฟฟ์ จำกัด 10/19 หมู่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : 02-116-7484-5 โทรสาร : 02-116-4871
รวมทั้งหมด				2016	รุ่น		