

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด		1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม.	127	GL2025/066-1	1 ธ.ค. 71	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229
	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด		1) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม.	127	GL2025/066-2	1 ธ.ค. 71	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229
	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด		1) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 มม.	104	GL2025/066-3	1 ธ.ค. 71	บริษัท ไทยวีนีเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
2	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี)		จำนวน 1 ประเภท คือ SCG Green Premium จำนวน 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. 2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 มม. 3) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 และ 350 มม. ชั้นคุณภาพ PVC7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 มม.	203	GL2026/008-1	19 ก.พ. 72	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปิ่นเขื่อนไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์: 0-2555-0888 โทรสาร: 0-2586-2885
	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานระยอง)		จำนวน 1 ประเภท คือ SCG Green Premium จำนวน 2 แบบ ได้แก่ 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. 2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 มม.	114	GL2026/008-2	19 ก.พ. 72	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปิ่นเขื่อนไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์: 0-2555-0888 โทรสาร: 0-2586-2885
3	บริษัท บางกอกโพลีโพรไฟท์ จำกัด	ppp	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีไม่มีปลอกหุ้ม สีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 710 800 900 1000 2. ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีอีมีปลอกหุ้มหลายชั้น ไม่มีปลอกหุ้ม ผึง ชั้นในสีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000	128	GL2026/018-1	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีโพรไฟท์ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท บางกอกโพลีโพรไฟ จำกัด	PPP	PPP จำนวน 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีวีซีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450	213	GL2026/018-2	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีโพรไฟ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144
	บริษัท บางกอกโพลีโพรไฟ จำกัด	ppp	จำนวน 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีวีซีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355	226	GL2026/018-3	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีโพรไฟ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144
	บริษัท บางกอกโพลีโพรไฟ จำกัด	ppp	PPP จำนวน 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แบบท่อพีวีซีผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีน้ำเงิน ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355	213	GL2026/018-4	19 มี.ค. 72	บริษัท บางกอกโพลีโพรไฟ จำกัด 100/98 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-645-0133 โทรสาร :02-645-0144
4	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		ผลิตภัณฑ์แบบท่อปลายธรรมชาติ ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	127	GL2026/021-1	7 เม.ย. 72	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02 883 3175 โทรสาร : 02 883 3108

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		ผลิตภัณฑ์แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	127	GL2026/021-2	7 เม.ย. 72	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02 883 3175 โทรสาร : 02 883 3108
	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		ผลิตภัณฑ์แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	105	GL2026/021-3	7 เม.ย. 72	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02 883 3175 โทรสาร : 02 883 3108
5	บริษัท แอลวามซ์ โฟฟ จำกัด	3เอ	จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. 2) แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. 3) แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม. ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 และ 400 มม.	269	GL2026/052	24 ก.ย. 69	บริษัท แอลวามซ์ โฟฟ จำกัด 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 02-7668091
รวมทั้งหมด				2083	รุ่น		